



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: CS/Z02/04206-13/2026.

Ügyintéző: dr. Ambrus Nikolett

Kriván Tímea

Kiss Brigitta

Darók Roland

Török Ágnes

Tel.: + 36 (62) 681-678

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Hív. szám: -

Melléklet: -

HATÁROZAT

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (6728 Szeged, Városgazda utca 4., KÜJ: 103 479 651, KSH szám: 25595417-3811-572-06, adószám: 25595417-2-06, cégjegyzékszám: 03-09-138329) részére

hulladékgazdálkodási engedélyt ad

az alábbiak szerint:

I. Szelektív hulladék válogatómű

Telephely: Szeged, 01207/75 hrsz.

KTJ: 100 303 347

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés

Az engedélyezett hulladékkezelési művelet megnevezése:

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.);

D14 Átsomagolás a D1-D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében.

Az engedélyezett előkészítő műveletek megnevezése:

E02 – 01 szétválasztás (szeparálás);

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

II. Építési-bontási hulladékfeldolgozó (ÉBH) üzem

Telephely: Szeged, 01207/84 hrsz.

KTJ: 101 946 365

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés, hasznosítás

Az engedélyezett hulladékkezelési művelet megnevezése:

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása;

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.).

R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].

Az engedélyezett előkészítő művelet megnevezése:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

III. Üveg- és fémhulladék gyűjtőhely

Telephely: Szeged, 01207/88 hrsz.

KTJ: 102 474 632

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés

Az engedélyezett hulladékkezelési művelet megnevezése:

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.);

R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].

Az engedélyezett előkészítő művelet megnevezése:

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

Az engedély alapján átvehető, kezelhető hulladékok:**I. A szelektív hulladék válogatóműben átvehető, kezelhető hulladékok:**

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	22 000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
15 01 04	fém csomagolási hulladék	
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	

15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	
15 01 09	textil csomagolási hulladék	
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	
20 01 01	papír és karton	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
20 01 39	műanyagok	
Összesen:		22 000

II. Az ÉBH üzemben átvehető, kezelhető hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	61 000
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01- től	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03- tól	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	
Összesen:		61 000

III. Az üveg- és fémhulladék gyűjtőhelyen átvehető, gyűjthető és előkezelhető hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
02 01 10	fémhulladék	3 500
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	
17 02 02	üveg	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	
17 04 02	alumínium	
17 04 03	ólom	
17 04 04	cink	
17 04 05	vas és acél	
17 04 06	ón	
17 04 07	fémkeverék	
20 01 02	üveg	
20 01 40	fémek	
Összesen:		3 500

Előírások:

A tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

I. Szelektív hulladék válogatómű

1. A tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladék együttes mennyisége nem haladhatja meg a 22 000 t/év mennyiséget.
2. Az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Ennek figyelembevételével a fogadótéren egy időben legfeljebb 400 t előkezelésre váró szelektív hulladék, és egyidejűleg legfeljebb 125 t előkezelésre váró fa hulladék, valamint egyidejűleg legfeljebb 524 t előkezelt szelektív fa hulladék (apríték) gyűjthető. A válogatómű bálátároló területein egy időben legfeljebb 2850 tonna válogatott, bálázott hulladék gyűjthető.
3. A 15 01 03, 19 12 07 és 20 01 38 azonosító kódú hulladékot, valamint az azokból származó aprítékot is egymástól elkülönítve kell gyűjteni és kezelni.
4. Amennyiben az átvett fahulladék közé kémiai anyagokkal kezelt (beleértve a festés, felületkezelés, bútortap) fa hulladék keveredik, úgy azt az aprítás előtt, előzetesen ki kell válogatni és ártalmatlanításáról gondoskodni kell.
5. Ezen engedély alapján az aprítási tevékenységbe kizárólag kezeletlen, festetlen fa- és az abból származó hulladék vonható be.

II. Építési-bontási hulladékfeldolgozó (ÉBH) üzem

6. Az építési-bontási hulladékfeldolgozó (ÉBH) üzemben, a hasznosítás során keletkező minősített termékek típusvizsgálatának érvényes bizonyítványát meg kell küldeni a hatóságnak jóváhagyásra, a felhasználást, értékesítést a jóváhagyást követően lehet megkezdeni.

Határidő: folyamatos.

7. A tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladék együttes mennyisége nem haladhatja meg a 61 000 t/év mennyiséget.
8. Az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Ennek figyelembevételével az építési-bontási hulladékfeldolgozó üzem tárolóterületén egy időben legfeljebb 11 820 t építési-bontási hulladék és 3240 t készanyag (termék) gyűjthető.
9. A hasznosítási műveleten átesett hulladék hulladékstátusza a jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő minősítést követően szűnik meg.
10. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálathoz, referenciához, valamint minősítéshez köti, akkor ezeket az engedélyeket, minősítéseket be kell szerezni, ezek megléte nélkül ezen tevékenység nem végezhető.
11. Abban az esetben, ha a hasznosítási tevékenység során keletkező alapanyag minősége nem megfelelő, illetve termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.

III. Üveg-és fémhulladék gyűjtőhely

12. A tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladék együttes mennyisége nem haladhatja meg a 3500 t/év mennyiséget.
13. Az egyidejűleg gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Ennek figyelembevételével az üveghulladék gyűjtésére szolgáló tároló

területen egy időben legfeljebb 1000 t üveghulladék gyűjthető, valamint a fémhulladék gyűjtésére szolgáló területen egy időben legfeljebb 200 t fémhulladék gyűjthető.

Általános előírások:

14. Amennyiben a koncesszori alvállalkozói szerződés újrakötésre vagy módosításra kerül, illetve érvényét veszti, a pénzügyi biztosíték képzési kötelezettsége megváltozik, akkor arról a hatóságot írásban tájékoztatni kell a jelen engedély alapján végezhető hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi biztosíték felülvizsgálata érdekében.
Határidő: a koncesszori alvállalkozói szerződés újrakötését, módosítását vagy megszűnését követő 15 napon belül.
15. Ezen engedély alapján hulladék szállítása nem végezhető.
16. Az engedélyben nem szereplő hulladéknak az átvétele tilos. Az átvehető hulladékkal együtt, azzal elkeveredve esetlegesen beszállított egyéb hulladékot ki kell válogatni.
17. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékek hulladékainak az átvétele csak koncesszori alvállalkozói szerződés keretein belül történhet, annak hiányában azok átvételét meg kell tagadni.
18. A koncesszió hatálya alá tartozó hulladékokat a többi hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni.
19. Ezen engedély nem mentesít a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb hatósági engedély(ek) megszerzése alól.
20. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.
21. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon, elkülönítetten, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.
22. Veszélyes hulladékot engedély nélkül tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
23. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
24. A hulladékok kizárólag csak a hulladéktároló helyen és gyűjtőhelyen, míg a kész anyagok a kezelést követő minősítés után a készanyag tároló helyen gyűjthetők.
25. A kezelésre (előkezelésre és hasznosításra) váró- és a kezelésen átesett hulladékot, valamint a már hasznosításon átesett (minősített) anyagot egymástól jól elkülönítve, a hulladék státuszára (kezelésre váró/előkezelt/hasznosított) vonatkozó megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
26. A hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig gyűjthető, ezen időn belül kell a hulladék kezeléséről gondoskodni.
27. Hulladékot csak olyan szervezetnek, vállalkozásnak – elsődlegesen hasznosítónak – lehet átadni, amely az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy amelynek az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
28. A hulladék átvételét a gyűjtőhelyek szabad kapacitásának, illetve a kezelésre való átadás és a hasznosítás ütemének megfelelően kell végezni.
29. A hulladéktároló hely és a válogatómű üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával, az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint történhet. Az üzemeltetési szabályzatot a valóságnak megfelelően folyamatosan aktualizálni kell, és aktualizálást követően jóváhagyásra újból meg kell küldeni a hatóság részére.

30. A hulladéktároló helyeken és hulladék gyűjtőhelyeken alkalmazott gyűjtőeszközök, tárolóeszközök és tárolóterek állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan tároló eszközöket haladéktalanul épre kell cserélni.
31. A tevékenység végzése során meg kell akadályozni a hulladék szétszóródását. Ha az mégis bekövetkezne, a hulladékot haladéktalanul össze kell szedni, a területet meg kell tisztítani.
32. Kis fajsúlyú hulladékok – pl.: papír, műanyag – nyílt téren ömlesztve történő gyűjtése esetén a szél általi széthordás megakadályozása céljából takarást (pl.: raschel háló) kell alkalmazni.
33. A hulladékokról, kezelésekről a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni.
34. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződés az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondható fel.
35. A környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást minden év március 1-ig meg kell küldeni a hatóság részére.
36. A pénzügyi biztosítéknak az engedély érvényességi ideje alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
37. Az engedélyezett tevékenység folytatása esetén a tárgyév február 28-ig felügyeleti díjat kell fizetni a hatóság részére.
38. A tevékenység végzéséhez a vonatkozó rendelet által meghatározott feltételeknek megfelelő környezetvédelmi megbízottat kell alkalmazni.
39. Az engedélyes köteles a tevékenység során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt, a tevékenység jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, és/vagy a környezeti elemekre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változást azok bekövetkezését követően haladéktalanul bejelenteni a hatóságnak.
40. Ha az engedélyes az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

41. Amennyiben az engedélyes a tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal be kell jelenteni a hatóság részére.
42. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről az engedélyes köteles gondoskodni.

*

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések:

1. **A Kormányhivatal, mint vízügyi- és vízvédelmi hatóság nyilatkozatát megadta az alábbi feltételekkel:**

Vízügyi- és vízvédelmi előírások:

1. A tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
4. A telephely vízellátási mélyvízvezeték a vízjogi üzemeltetési engedélyben megadottak szerint kell üzemeltetni.
5. Káresemény, havária bekövetkezése esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

2. A Kormányhivatal táj- és természetvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, valamint földtani közeg védelmi szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan megállapította az alábbiakat:

Zaj- és rezgésvédelem:

- Az elérhető legjobb technika (alacsony zajteljesítmény-szintű, korszerű géppark) alkalmazásával, a lehetséges zajcsökkentő műszaki intézkedések (zajvédő paraván, zajcsökkentő gépburkolat, stb.) megvalósításával a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani a környezeti zajterhelést.
- Kerülni kell a gépek (zajforrások) indokolatlan üzemeltetését (álló gépjárművek motorjainak járatását, stb.).

Levegőtisztaság-védelem:

- A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- A telephelyen folytatott tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok káros mértékű légszennyezést ne okozzanak.
- A diffúz porkibocsátást minden technikai és munkaszervezési eszközzel minimálisra kell csökkenteni.
- A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. sár) a másodlagos porszennyezés megelőzése miatt.
- Az üzemeltetés során minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás).
- A szállítás és a begyűjtés során meg kell akadályozni a hulladék szétszóródását. Ha ez mégis bekövetkezne haladéktalanul össze kell szedni a hulladékot.
- Az üzemeltetés során mindennemű hulladék elégetése tilos.

A földtani közeg védelme:

- A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
- A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
- A tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentrációnál kedvezőtlenebb állapotot.
- A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
- A tevékenység során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a hatóságnak.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések:

1. **A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-07/NEO/01071-2/2026. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:**

- A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztesse, a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa, továbbá a munkavégzés során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani, a munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközök biztosításáról a munkáltatónak szükséges gondoskodni.
- A telephelyen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok közegészségügyi szempontoknak megfelelő elhelyezését, tárolását ártalmatlanításra történő elszállítását biztosítani szükséges.
- Amennyiben a telephelyen a tevékenység során a jogszabály szerinti zajterhelési határérték túllépésére kerül sor, minden szükséges intézkedést meg kell tenni a zajterhelés minimalizálása érdekében, az emberi egészség védelmére tekintettel.
- A tevékenységhez használt munkagépek, berendezések, eszközök tisztítását, karbantartását és üzemeltetését úgy kell végezni, hogy felszín alatti vízbe szennyeződés ne kerülhessen, ezáltal azok emberi egészségre gyakorolt hatását károsan ne befolyásolja, továbbá az ezen munkálatok során keletkezett szennyvizet szivárgásmentes, zárt tárolóban szükséges tárolni, vagy előtisztítás után közcatornába juttatni.
- A telephelyen a dohányzás tiltását, illetve a dohányzásra kijelölt helyeket a vonatkozó jogszabályban meghatározott tartalmú és formájú felirat és jelzés alkalmazásával jelölni kell.
- A telephely rovar-, és rágcsálómentességét biztosítani szükséges, az egészségügyi kártevők elleni védekezést fenn kell tartani.
- A telephelyen dolgozók részére a megfelelő mennyiségű és ivóvíz minőségű víz, valamint tisztálkodási lehetőség biztosításáról gondoskodni kell, a vételi helyeket tisztán kell tartani. A nem ivóvíz céllal biztosított víz vételi helyét „nem ivóvíz” felirattal jelölni szükséges.
- A telephelyen biztosítani kell az elsősegélynyújtás lehetőségét.
- A telephely szociális célú tereinek tisztán tartásához, higiéniájához felhasznált veszélyes anyagokkal való esetleges tevékenységet körültekintéssel, megfelelő védőeszköz használatával az egészség veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
- A veszélyes anyagokkal és keverékekkel folytatott foglalkozásszerű felhasználás az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított előzetes bejelentést követően végezhető, mely tevékenységgel kapcsolatban képződő hulladékok kezelése,

mozgatása, tárolása során fokozott figyelmet kell fordítani az egészségkárosító kockázatok és környezetkárosító hatások kivédésére.

*

Az engedély területi hatálya:

Szeged, 01207/75, 01207/84 és 01207/88 hrsz.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 5 év.

A hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó üzemeltetési szabályzatokat a hatóság jóváhagyja.

Jelen engedély véglegessé válásától érvényét veszti a CS/Z02/4932-11/2021. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély.

A jelen döntés a közlése napján véglegessé és végrehajthatóvá válik, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.

A döntést sérelmesnek tartó fél azonban – *a jogsérelem megjelölésével és az annak alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai előadásával, a bíróság határozott döntésére vonatkozó kérelemmel* – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A pert megindító keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 (harminc) napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címzetten, a döntést hozó hatóságnál (Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) lehet előterjeszteni.

A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül, ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban; illetőleg, ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett másodszori értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet – *akár a jogszabályban meghatározott nyomtatványon* – járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányhivatal eljárásában hozott közigazgatási cselekmény esetén kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbíróságon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja, amelyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít. A nyomtatvány elérhetősége: <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapnyomtatvanyok>.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő, a „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” ügytípus választásával.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Ha azonban a közigazgatási pert kezdeményező fél tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A kérelmező az eljárás 819 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Városgazda utca 4.) meghatalmazásából, az Uni-Terv Kft. képviseltében eljáró Kalmár Krisztián ügyvezető 2026. április 2. napján a Szeged, 01207/75, 01207/84 és 01207/88 helyrajzi szám alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) iránti kérelmet nyújtott be a hulladékgazdálkodási hatósághoz (a továbbiakban: hatóság).

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) tulajdonában lévő Regionális Hulladékkezelő Központ területén települési szilárd, nem veszélyes, hulladékok lerakó, valamint egyéb, a hulladékok kezelését (előkezelés, hasznosítás) szolgáló létesítmények működnek. A Kft. a lakossági szelektíven gyűjtött hulladékok válogatóműben történő előkezelését, építési-bontási hulladékok előkezelését, hasznosítását, illetve fém- és üveg hulladékok gyűjtését, előkezelését végzi a CS-06/Z01/04932-11/2021. ügyiratszámom kiadott és többször módosított hulladékgazdálkodási engedély birtokában, amelynek érvényességi ideje lejár, ezért új engedély iránti kérelem került benyújtásra a hulladékgazdasági hatósághoz.

A Kft. 294/1-2/2025. számon nyilvántartott koncesszori alvállalkozó (PE/KTFO/02877-7/2023. ügyiratszámom kiadott és legutóbb a PE/KTFO/00128-14/2025. ügyiratszámom módosított) időbeli hatálya: 2023. július 1. – 2027. június 30.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység technológiája, jellemzői, körülményei:

A Regionális Hulladékkezelő Központ területére beérkező hulladékot oly módon mérlegelik, hogy a szállítójárművet mérlegelik a telepre érkezéskor, majd a telepet elhagyva pedig visszamérlik a hídmérlegen, a bejövő és kimenő súlyok különbsége adja meg a beszállított hulladék mért súlyát. Az átvételhez szükséges ellenőrzések, minősítések és dokumentálások adatai számítógépes nyilvántartásba kerülnek. A beszállított hulladékok összetételének ellenőrzése szemrevételezéssel történik. Ezt követően a központba beérkező hulladékokat a technológia szerinti területre szállítják.

A telephelyen a hulladékok elhelyezésére beton burkolattal ellátott területek állnak rendelkezésre, a telep raktárral, fedett színnel és kezelőépülettel, szociális és iroda helységgel, hídmérleggel, közművekkel rendelkezik.

I. Szelektív hulladék válogatómű

Ebben az üzemegységben a papír-, műanyag-, fém-, textil-, kevert-, és fa csomagolási hulladékok, lakossági papír és karton hulladék, lakossági műanyag hulladék és lakossági fa hulladék kezelése történik.

A szelektíven gyűjtött (előszelektált) lakossági hulladék, a gyűjtőszigetekről és hulladékgyűjtő udvarokból begyűjtött sárgaszákos és ömlesztett szelektív hulladék a

hulladékválogató csarnokban kialakított fogadótéren kerül leürítésre. A szelektív hulladék válogatómű épületének alapterülete: 2870 m². A fogadótér területe összesen 400 m², ahol egyszerre 400 t előkezelésre váró szelektív hulladék gyűjthető.

A fogadását követően a hulladék a zsákfeltépő gépbe, majd szállítószalagon keresztül a ballisztikus szeparátorra kerül a hulladék, ahol formája és fajsúlya alapján szétválasztásra kerül. Egy ferde felületű, több hosszanti részből álló rázóasztal segítségével a lejtő aljára a nehezebb „gurulósabb”, másik végére pedig a könnyebb „laposabb” hulladékot válogatja; míg a könnyebb anyagokat a lejtőn felfelé kényszeríti, míg a feladattal megbirkózni nem tudó rész az emelkedő alján esik le. A hulladék felhordószalag segítségével jut tovább az optikai válogató rendszerbe, ahol a már előre beprogramozott hulladékokat tudják szétválogatni (pl.: PET, társított italos doboz, stb.). Az előválogatott hulladék ezek után kerül a válogató szalagra (kézi válogatás), ahonnan az anyagában még hasznosítható hulladékot (pl.: műanyag fólia, PET palack, alumínium, italos doboz, stb.) fajtánként leszedik a válogató kabin alatt elhelyezkedő megfelelő gyűjtőboxba (6 db), végül felhordó szalag segítségével a tömörítőbe jut. A ki nem válogatott hulladék közül a kézi válogatószalag végén elhelyezkedő mágneses leválasztó segítségével elkülönítésre kerülnek a fémtartalmú hulladékok, a többi hasznosításra alkalmatlan hulladék (pl.: 19 12 10, 19 12 12 azonosító kódú hulladék) pedig a Regionális Hulladékkezelő Központ MBH üzem részére, illetve ártalmatlanításra átadásra kerül a depónián.

A válogatómű kapacitása 2,5 t/h és a munkavégzés 3 műszakos munkarendben folyik. A szétválogatott, bálázott hulladékot a válogatócsarnok nyugati oldala mellett kialakított 2 db, egyenként 375 m² alapterületű fedett, könnyűszerkezetes bálátároló sátor alatt, a válogatómű előtti betonozott térrészen gyűjtik elszállításig. A válogatómű előtti betonozott térrészen, egy 25 m² és egy 80 m²-es területen a bálák ideiglenes tárolása valósul meg. Összesen 4 db bála helyezhető egymásra, így összesen 5 182 db bála (~ 2850,1 t) tárolására van lehetőség.

Minőségi ellenőrzést, majd mérlegelést követően az átvett fa hulladék (15 01 03; 19 12 07 és 20 01 38 azonosító kód) a Szeged 01207/75 hrsz. alatt található MBH kezelőműhöz tartozó, nyílt terű biológiai stabilizáló tér északi területére kerül leürítésre, elhelyezésre (fogadótér).

Az átvett fa hulladék minősége beszállításkor és az előkezelési művelet megkezdése előtt is ellenőrzésre kerül: a felismerhetően zavaró anyagokat, az előkezelésbe be nem vonható fa hulladékokat kézi válogatással eltávolítják az aprítandó hulladék közül. A válogatás során keletkező másodlagos hulladékok közül a fém hulladékokat elkülönítetten gyűjtik, majd átadják az üveg-, és fém hulladék gyűjtőhelynek, illetve engedéllyel rendelkező hasznosító részére, míg a további hasznosításra alkalmatlan hulladék (pl.: MDF, festett fa) a depónián kerül ártalmatlanításra.

A kezelésre váró fa hulladékok külön-külön kerülnek gyűjtésre: tároló helyük 3 db, egyenként 20 x 20 m-es, 3 méter magas oldalfallal körülhatárolt térburkolatból, továbbá 1 db 30 m³ űrtartalmú konténerből áll. A tároló helyen egyidejűleg – normál üzemvitel, negyedévente történő hulladékkezelés esetén – 125 tonna (a 15 01 03, 20 01 38, és 19 12 07 azonosító kódú hulladék együttes tömege) előkezelésre váró hulladék gyűjthető.

Az előkezelés DW 3060 Büffel típusú aprítógéppel kerül megvalósításra, amely garatjába homlokrakodó segítségével juttatják a fa hulladékot, és maga a művelet a Szeged 01207/75 hrsz. alatti területen valósul meg, a fogadótér közelében. A fa hulladék aprítása során létrejött, termékként nem forgalmazható, de hasznosítónak átadható, másodlagos hulladék frakció: 19 12 07 azonosító kódú hulladék.

Az előkezelésen átesett fa apríték hulladék gyűjtése egyenként 10 x 18 m alapterületű, 3 oldalról 3 m magas támfallal ellátott bokszbán (15 01 03 és 20 01 38 azonosító kódú hulladékból származó fa apríték 250-250 t), továbbá 1 db 30 m³-es konténerben (19 12 07

azonosító kódú hulladékból származó, fa apríték 24 t) történik, amelyekben egyidejűleg összesen legfeljebb 524 tonna előkezelte szelektív fa hulladék (apríték) gyűjtése valósul meg.

II. Építési-bontási hulladékfeldolgozó (ÉBH) üzem

A telepre szállított építési-bontási hulladék a hídmérlegen történő lemérést követően az ÉBH üzembe kerül, ahol mechanikai kezelést és minősítést követően termék, illetve hasznosításra alkalmas másodlagos hulladék keletkezik belőle.

A beérkező építési-bontási hulladék az erre a célra kijelölt, burkolt kezelőterületen, fajtánként elkülönítve, ömlesztve kerül elhelyezésre. Az anyagában hasznosítható, vegyes építési-bontási hulladékot külön tárolóterén gyűjtik, és szétválogatást követően juttatják a fajtájának megfelelő gyűjtőhelyre. A válogatott inert hulladék kanalas rakodó és szállítószalag segítségével, az üzemeltetési szerződés alapján használt pófás törőgépbe kerül.

Az összetört és osztályozott törmelék oldalperemes szállítószalag segítségével, támfallal körülvett tárolóhelyeken (8 db „bunker”) kerül frakciónként elhelyezésre. A hasznosítás során keletkező készterméket értékesítik, vagy a depónián kerül technológiai felhasználásra. A hasznosítás során keletkező másodlagos hulladékok közül a 19 12 02 és 19 12 03 azonosító kódú fémhulladékok (az előkezelési/hasznosítási technológia során- pl.: a vasbeton elemek töréséből, vagy a kevert építési-bontási hulladékok válogatása során keletkezhetnek) jellemzően hasznosítónak átadásra kerülnek, míg a 19 12 12 azonosító kódú hulladék ártalmatlanításra, hasznosításra kerül a depónián.

Az ÉBH üzem hulladékfeldolgozó kapacitása 50 t/h, a tevékenységgel érintett hulladékok mennyisége folyamatos üzem mellett 1 műszakban 61.000 t/év. A feldolgozó üzem összterülete: 8.262 m², 15.060 t osztótárolókapacitással, amelyből 11.820 t hulladék és 3.240 t kész termék.

III. Üveg- és fém hulladék gyűjtőhely

A térség közterületi-, lakossági és ipari tevékenységéből származó nagydarabos fém hulladékát és üveg csomagolási hulladékát – további hasznosító szervezethez történő átadásig – a telephely 01207/88 hrsz. alatti területén gyűjtik, előkezelik.

Az üveghulladék gyűjtésére szolgáló ideiglenes támfallal körbehatárolt, betonozott térrész területe 300 m², ami 3 m magas támfallal körülvett, tárolókapacitása: 1000 t; a fémhulladék gyűjtésére szolgáló közúzalékkal felszort terület nagysága 450 m², tárolókapacitása: 200 t. A gyűjtött hulladékok (gyűjtést, esetleg válogatást követően) évente többször, fajtánként eltérő gyakorisággal szerződés keretein belül kerül elszállításra kezelés (hasznosítás) céljából.

A telephely szelektív hulladék válogatóművében, illetve az üveg- és fémhulladék gyűjtőhely részen csak koncesszori alvállalkozói szerződés hatálya alá tartozó hulladékok átvétele történik.

Üzemszerű körülményeket feltételezve a tevékenység végzése során veszélyes hulladékok nem keletkeznek. Az esetlegesen haváriás körülmények között keletkező veszélyes hulladékok (pl.: 15 02 02* azonosító kód) gyűjtése zárt edényzetben, a telephely központi veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyén történik.

Az engedélyes környezetvédelmi megbízottat alkalmaz.

A Kft. a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél kötött összevont környezetvédelmi biztosítással (90.000.000 Ft/kár és év összesen) rendelkezik, a kötvény száma: 108 0000817.

Az engedélyes benyújtotta a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület igazolását 75.000.000 Ft összegű összevont pénzügyi biztosíték rendelkezésre állásáról (szerződés azonosító: 12989140) a jelen engedély tárgyát képező tevékenység felhagyása vagy más egyéb ok következtében szükségessé váló költségek fedezésére, melynek kedvezményezettje a hatóság.

Környezetet veszélyeztető rendkívüli esemény bekövetkezése esetén kárelhárítási terv alapján járnak el.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése területi hulladékgazdálkodási hatóságként a vármegyei kormányhivatalt jelöli ki. A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki.

A kérelem hiányos volt, így a hatóság a 2026. május 5. napján kelt, CS/Z02/04206-7/2026. számú végzéssel (igazgatási szolgáltatási díj fizetése), a 2026. május 13. napján kelt, CS/Z02/04206-9/2026. számú, illetve a 2026. május 29. napján kelt, CS/Z02/04206-11/2026. számú végzésekkel (tényállás tisztázása) felhívásokat adott ki.

A Kft. az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást 2026. május 11. napján megküldte a hatóság részére. A Kft. a tényállás tisztázását 2026. június 3. napján teljes körűen teljesítette.

Az előírások indoklása:

A Ht. alapján:

2. § (1) bekezdés alapján:

7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet,

17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;

20. hasznosítás: bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

6. § (3) A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.

9. § (1) Az újrafeldolgozáson vagy egyéb hasznosítási műveleten átesett hulladék nem minősül hulladéknak, ha megfelel a következő feltételeknek:

a) az anyagot vagy tárgyat meghatározott rendeltetési célra használják fel,

- b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,
- c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és
- d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.

12.§ (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.

(2) A gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

(3) A gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása – kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel – összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

(4) A hulladékbirtokos a hulladékot a 15. § (1) bekezdésében meghatározott hasznosítási művelet megvalósíthatósága, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.

15. § (1) A környezet és az emberi egészség védelmére, valamint a hulladékhierarchiára vonatkozó előírásoknak történő megfelelés érdekében a hulladékot hasznosítani kell újrahasználatra való előkészítés, újrafeldolgozás, vagy az egyéb hasznosítás sorrendjében.

(2) Hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.

(5) A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.

31. § (2) bekezdés alapján a hulladékbirtokos

a) – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvétekenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, valamint – ha a hulladék szállítására a 14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor – a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás,

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy

bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás

útján gondoskodik.

(10) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak a (2) bekezdés b) pont bb)–bf) alpontja szerint adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

53/A. § (7) A 31. § (2) bekezdés a) pontjába tartozó hulladékkal kapcsolatos, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó tevékenység az állami hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó koncessziós szerződés hatálybalépését követően kizárólag az ilyen hulladékgazdálkodási koncessziós jogosultsággal rendelkező koncesszor, illetve koncessziós társaság, valamint a koncesszori alvállalkozó, vagy – ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – más alvállalkozó által végezhető.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

65. § (1) A hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenységet ellátó koncessziós társaság (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

70. § (1) Az e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végző gazdálkodó szervezet – az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncessziós társaság és koncesszori alvállalkozó kivételével, kizárólag e tevékenysége vonatkozásában – a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot képez. A pénzügyi biztosíték mértékét úgy kell megállapítani, hogy a hulladék kezeléséhez szükséges esetleges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.

71. § (1) A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott olyan gazdálkodó szervezet,

b) amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez [...].

72. § (1) A pénzügyi biztosíték képzésére, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett gazdálkodó szervezet az üzleti év március 1. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a tárgyévre vonatkozóan a pénzügyi biztosíték rendelkezésre áll, a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, továbbá a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet nyilatkozik arról, hogy a céltartalékot megképezte. Az üzleti év végét követő év május 31-ig a céltartalék képzésére kötelezett a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a céltartalék a tárgyévben rendelkezésre állt.

82/A. § (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat – kivéve a koncesszort, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati

engedélyezés hatálya alá tartozik –, a tárgyév február 28-ig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet hatálya kiterjed a körforgásos termékekre és azok hulladékára, valamint 1. sz. mellékletében ismertetésre kerülnek a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékek.

A pénzügyi biztosíték és a környezetvédelmi biztosítás mértékének megállapítása *a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet* (továbbiakban: Rend) alapján:

3. § (1) A Ht. 70. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet a pénzügyi biztosíték mértékét az 1. melléklet szerinti képlet alapján állapítja meg, és ezen összegnek megfelelő pénzügyi biztosítékot képez.

(3) Ha egy vármegyén belül a biztosíték képzésére kötelezett több tevékenységet végez, vagy több létesítményt üzemeltet, akkor az 1. mellékletben található képlet szerint számítja ki a pénzügyi biztosítékok összegét. A biztosíték képzésére kötelezett a biztosítékot vármegyénként összevontan is szolgáltathatja. Az összevont biztosíték mértéke nem lehet kisebb, mint az egyes tevékenységekre, létesítményekre meghatározott biztosítékok együttes összege, de a biztosíték képzésére kötelezettet a biztosítékképzési kötelezettség összességében vármegyénként legfeljebb 75 millió forint összegben terheli.

9. § (1) A Ht. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gazdálkodó szervezet a környezetvédelmi biztosítás összegét a 2. mellékletben szereplő képlet alapján állapítja meg.

(2) Ha a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett több telephelyen akár több engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet is végez, környezetvédelmi biztosítás kötésére vonatkozó kötelezettségét egy összevont biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítás megkötésével is teljesítheti. Ebben az esetben a környezetvédelmi biztosításnak az érintett telephelyeken végzett tevékenységek mindegyikét le kell fednie. Az egyes telephelyekre a 2. melléklet szerint számított időszakonkénti biztosítási összegek közül a kettő legmagasabb együttes összegére nézve kell a környezetvédelmi biztosítást megkötni.

(3) Az összevont biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítás kötvényén a környezetvédelmi biztosításra kötelezett összes telephelyét és tevékenységét fel kell tüntetni. A telephelyek felsorolása helyett elfogadható a biztosítási kötvényen szereplő olyan rendelkezés is, mely szerint a környezetvédelmi biztosítás fedezetet nyújt a biztosított személy összes magyarországi telephelyén végzett tevékenységére.

A Kft. a PE/KTFO/02877-7/2023. ügyiratszámom kiadott és legutóbb a PE/KTFO/00128-14/2025. ügyiratszámom módosított határozat alapján közszolgáltatási résztvétevény végzésére vonatkozó szerződéssel rendelkező, állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásában résztvevő gazdálkodó szervezet (nyilvántartási szám: 294/1-2/2025.; 2023. július 1. – 2027. június 30.), ezért jelenleg csupán a koncesszorral kötött alvállalkozói szerződés hatálya alá nem tartozó hulladékok vonatkozásában van pénzügyi biztosíték képzésére vonatkozó kötelezettsége. **Amennyiben a koncesszori alvállalkozói szerződés érvényét veszíti, vagy megújításra kerül akkor – a jelen engedély alapján végezhető hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi biztosíték felülvizsgálata érdekében – a hatóságot tájékoztatni kell.**

A pénzügyi biztosíték és a környezetvédelmi biztosítás mértékének megállapítása – a jelen engedéllyel érintett tevékenységek vonatkozásában – a Rend. alapján:

- a környezetvédelmi biztosítás – a jelen engedélykérelemmel érintett tevékenység vonatkozásában – összege a 2. számú melléklet alapján: 15.000.000,- Ft.
- a pénzügyi biztosíték összege – a jelen engedélykérelemmel érintett tevékenység vonatkozásában – az 1. számú melléklet alapján: 5.000.000,- Ft.

A Kft. 90.000.000 Ft összevont összegű környezetvédelmi biztosítással, és 75.000.000 Ft összevont összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az építőanyagokként történő értékesítés, illetve beépítés során *az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet* előírásai az irányadók, amely szerint:

5. § (1) Építési termék – a 7. §-ban felsorolt építési termékek kivételével – az építménybe akkor építhető be, ha termék teljesítményét

a) a harmonizált szabvány által, vagy európai műszaki értékeléssel szabályozott termékek esetében a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően, vagy

b) a termékre vonatkozó harmonizált európai szabvány hiányában a (2) és (3) bekezdés szerinti

teljesítménynyilatkozat igazolja.

A benyújtott kérelem leírásra került, hogy az építési-bontási hulladékfeldolgozó (ÉBH) üzemben, a hasznosítás során keletkező minősített terméket típusvizsgálati bizonyítvánnyal látják el, amelyek megújítása folyamatban van. Tekintettel a kérelem benyújtása óta eltelt időre – és arra, hogy a bizonyítványok érvényességi ideje időközben lejárt – a hatóság a megújítás igazolását írta elő.

A veszélyes hulladékok vonatkozásában *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet* előírásait is figyelembe kell venni.

A dokumentációhoz csatolták *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet* szerinti létesítmények üzemeltetési szabályzatát, amely megfelel a rendeletben foglaltaknak.

A tevékenységbe bevonható hulladék típusát – azonosító kódját, megnevezését – a hatóság *a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet* alapján határozta meg.

Az engedélyezett előkészítő művelet meghatározása *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Hnyer.) alapján, az engedélyezett hulladékkezelési művelet meghatározása *a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet* 1. és 2. számú mellékletei alapján történt.

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet* tartalmazza.

A környezetvédelmi megbízottra vonatkozó szabályokat *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996.*

(VII. 4.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet tartalmazza.

*

A hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint a 7/A. § alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó nyilatkozatokban foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések, az előírt feltételek indokolása:

1. A Kormányhivatal, mint vízügyi- és vízvédelmi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Városgazda utca 4.) Szeged01207/75 hrsz.- ú ingatlanon szelektív hulladékválogatóművet, a 01207/88 hrsz.- ú ingatlanon üveg- és fémhulladék gyűjtőhelyet, a 01207/84 hrsz.-on építési-, bontási hulladékfeldolgozó üzemet működtet, ahol az alábbi tevékenységek végzésére kerül sor:

- *Lakossági szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése.*
- *Válogatóműben nem kezelt szelektív hulladék (fémek, üveghulladék) gyűjtése.*
- *Építési és bontási hulladékhasznosítási tevékenység (ÉBH-üzem).*

TEÁOR besorolás szerint:

- *TEÁOR 38.11- nem veszélyes hulladék gyűjtése,*
- *TEÁOR 38.21- hulladékanyag-hasznosítás.*

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladékkezelő Központ vízellátásményeit (ivóvíz-, tűzvíz-, illetve iparvíz ellátás, szennyvíz-, csurgalékvíz- és csapadékvíz-elvezető, valamint csurgalékvíz tisztító létesítmények és talajvízmonitoring rendszer) a 10603-3-27/2011. számon kiadott, többször, legutóbb 30406/2831-9/2025.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelteti.

VÍZELLÁTÁS

Technológiai vízellátás:

Locsolási-, portalanítási-, tűzvíz tározók töltési-, kocsimosási-, kerékfertőtlenítő töltési-, hőmérlegek mosatási célú technológiai vízigények biztosítása 1 db sekélymélységű és 2 db rétegvizes kútból vételezett vízzel történik.

Ivóvízellátás:

A telephely ivóvízzel történő ellátását a közüzemi vízhálózatról vételezett vízzel oldják meg, db külön vízbekötéssel.

SZENNYVÍZ ELVEZETÉS, -ELHELYEZÉS

Kommunális szennyvíz:

A keletkező kommunális szennyvizet zárt aknában gyűjtik.

Technológiai szennyvíz:

- *Kerékfertőtlenítő vizei:*

A gépjárművek kerékfertőtlenítésre a belső út fél szélességében süllyesztett kerékfertőtlenítőt építettek.

Az elhasznált fertőtlenítő vizet a fertőtlenítő mellé telepített zárt, vízzáró, 1,7 m³-es hasznos térfogatú gyűjtőaknába vezetik DN 100 KG-PVC csövön keresztül.

A zárt aknákból gyűjtött szennyvizet tengelyen szállítják el.

- Gépjármű és konténermosó:

A telepi beszállító járművek géppark, és konténerek mosására szintbeli konténermosó és felhajtós gépjárműmosó létesült.

A konténer és a gépjármű mosó vizét egy HY-FREYLIT HFQ M+R 10/P típusú olajés iszapfogó műtárgyba vezetik. A tisztított mosóvíz az 54. számú vb. gyűjtőaknába kerül (V = 8,0 m³), ahonnan tengelyen szállítják el.

Az ásványolaj leválasztó és iszapfogó műtárgyban összegyűlő olajos iszapot időszakonként szippantó autóval kitermelik, amit a Csongrád Megyei

Településtisztasági Nonprofit Kft. szállít el.

CSURGALÉKVÍZ

A hulladékgazdálkodási tevékenység során csurgalékvíz nem keletkezik.

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS/ELHELYEZÉS

A telephely É-i részének (mely magába foglalja az üveg- és fémhulladék gyűjtőhelyet, valamint az ÉBH-üzemet) a főgyűjtő csatornája a hulladékdepóniától É-i irányban létesült 1-0-0 j. nyíltszelvényű csapadékvíz csatorna.

A hálózatba vezetett vizek keletkezési helyenként:

- a depóniáról (1/4 rész) és annak rézsűjéről lefolyó tiszta csapadékvizek
- építési törmelékaprító betonfelületére hulló tiszta csapadékvizek
- komposztáló csarnok héjazatáról lefolyó tiszta csapadékvizek
- szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított szennyvizek,
- a szigetelt tűzivíz tározó túlfolyójának bevezetése.

A vízgyűjtő területen keletkező csapadékvíz (és tisztított csurgalékvíz) elvezetési útvonal: belső üzemi (1-0-0) csatorna → Szeged, 01204 hrsz.-ú, Rózsa tanyai csatorna 0+757 km sz. → Fertő- Szikhalmi csatorna 0+985 km sz. → Baktó MÁV melletti csatorna 1+600 cskm sz. → Szillér- Baktó-Fertői főcsatorna 6+640 cskm sz. → Tápei főcsatorna 0+058 cskm sz. → Tápei szivattyútelep → Tisza folyó 174,75 fkm.

A szelektív hulladékválogató csarnok az MBH üzemmel van egy vízgyűjtő területen.

A csarnok tetőfelületi és környezetének fölös csapadékvizét az A2 j. árok gyűjti. A meglévő válogatócsarnok és a kapcsolódó bekötő út csapadékvizeinek fogadása mellett az árok, az újonnan megépített MBH összes csapadékvizeit is fogadja.

Befogadója zsilipes torkolati műtárgyon keresztül a Fertő-Szikhalmi csatorna 01208/3 hrsz.-ú szakasza (1+430 km sz.).

Bevezetett vízmennyiség: 50 l/s

MONITORING RENDSZER

Felszín alatti víz monitoring rendszer:

A telephelyen jelenleg 9 db kiépített monitoring kút üzemel, kutanként évi egy mintavételezés, vízvizsgálat történik.

VÍZBÁZIS ÉRINTETTSÉG

A telephely kijelölt, vagy távlati vízbázis védőidomot, védőterületet nem érint.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. sz. melléklet 5. és 6. pontjában foglaltak alapján nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában vizsgálandó vízügyi, vízvédelmi szakkérdés:

- *annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.*
- *annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.*

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresés mellékleteként megküldött, Kalmár Krisztián, az Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. ügyvezetője által tárgyi témában készített hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelemben foglaltak- és a vízügyi hatóságon a telephely vonatkozásában már rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a rendelkező rész szerinti előírások betartása mellett a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának vízügyi- vízvédelmi szempontból nincs akadálya.

A vízügyi- és vízvédelmi szakkérdéseket a vízügyi- és vízvédelmi hatóság a Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. és 6. pontjaiban foglaltak alapján vizsgálta; a vízügyi- és vízvédelmi hatóság illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapítja meg.

2. A Kormányhivatal, mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zr.) hatálya alá tartozik.

A telephely Szeged külterületén, a belterülethez képest É-i irányban, különleges hulladéklerakó (Kh) területi övezetben található, melynek környezetében mezőgazdasági, véderdő és gazdasági területek találhatók.

A zajterhelési határértékeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete (Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken) határozza meg.

A Zr. 3. § (1) bekezdése szerint: „Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.”

A Zr. 9. § (1) bekezdése szerint: „A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.”

A Zr. 5. § (3) bekezdése alapján a vélelmezett zajvédelmi hatásterületen belül (100 méter) nincs védendő épület.

Levegőtisztaság-védelem:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A Lr. 26. § (1) bekezdése szerint „Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”

A Lr. 27. § (2) bekezdése értelmében „Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.”

A benyújtott tervdokumentáció szerint a Lr. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás nem létesült.

A földtani közeg védelme:

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik.

Az ártott hulladékok tárolása – mérlegelést követően – fajtánként külön-külön a telephely betonozott térrészén történik.

A telephely vízigénye városi közműhálózatról biztosított.

A keletkező kommunális szennyvizet a telephelyi zárt, vízzáróan kialakított vasbeton aknában (16 m³) gyűjtik, és szükség szerint tengelyen kerül elszállításra engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre ártalmatlanítás céljából. Technológiai vízfelhasználás nincs, így technológiai szennyvíz sem keletkezik.

A hulladékudvar szilárd burkolata körül földmedrű szikkasztó övök kerül kialakításra. A burkolatról lefolyó tiszta csapadékvíz az övökben szikkad el. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Az engedélyes rendelkezik havária tervvel.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tevékenység során – normál üzemelési körülmények között – talajszennyezés nem következhet be. A telephelyi tevékenység többletterheléssel nem jár, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, a földtani közegben tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti közegek védelmét szolgáló feltételeket a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) rögzíti.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés alapján írta elő a hatóság.

Táj- és természetvédelem:

Az érintett külterületi ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érintenek, a tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság nyilatkozatát a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) és (2) bekezdése szerint, az 1. számú melléklet 4. pontja, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja alapján adta meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a Rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések indokolása:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-07/NEO/01071-2/2026. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:

A benyújtott dokumentáció szerint a Kft., mint a hulladékgazdálkodási tevékenységét koncesszori alvállalkozóként végző közszolgáltató a Szeged, Komposztáló út 4–6. szám alatt megtalálható telephelyén az engedélyező által kiadott CS/Z02/04932-11/2020. iktatási számú, többször módosított határozat alapján végzi. A tevékenysége keretében a lakossági szelektíven gyűjtött hulladék előkezelését, válogatóműben nem kezelt szelektív hulladék (fémek, üveghulladék) gyűjtését, építési és bontási hulladékhasznosítását folytatja. Ezen feladatát változatlan feltételek mentén kívánja tovább gyakorolni. Az engedélye a felsorolt tevékenysége vonatkozásán 2026 júniusában hatályát veszti, ezért kérelmezi annak újbóli kiadását.

A tárgyi tevékenység közegészségügyi feltételeinek meghatározása során a hatóságnak alapvető célkitűzése, hogy vizsgálja a szilárd hulladékok elhelyezésének állapotát, a környezeti zaj-, és rezgés ártalmakat, a talaj és a vizek állapotváltozásait és ezek egészségkárosító hatásait, továbbá az emberi egészséget is veszélyeztető veszélyes anyagok tárolására, feldolgozására vonatkozó kémiai biztonsági követelményeket.

Ennek megfelelően a hatóság előírta, hogy a tevékenység keretében a telephelyen képződő kommunális hulladék gyűjtését, tárolását, a tárolók és edényzetek megfelelő tisztán tartását, a higiéniát a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 6. § és 7. §-a alapján szükséges elvégezni.

A tevékenység végzésének teljes időtartama alatt a felszín alatti vízkészletek egészségre gyakorolt hatásának káros befolyástól való megőrzésére környezeti célkitűzésként a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján szükséges törekedni. E törekvést alátámasztja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. §-a, mely megfogalmazza, hogy a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.

Az üzemi működéshez kapcsolódó zaj- és rezgésterhelési határértékeket a vonatkozó a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet tartalmazza.

A telephelyen a dohányzás tiltásának, valamint a dohányzóhelyek jelzéséről és az ezzel kapcsolatos tájékoztatásról a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. §-a alapján intézkedni szükséges.

Az egészségügyi kártevők távoltartásáról, az ellenük való védekezésről a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 36. §-a alapján, valamint a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: SzCsM–EüM együttes rendelet) 2. § (5) bekezdésének értelmében szükséges gondoskodni.

A dolgozók részére az SzCsM–EüM együttes rendelet 23.§ (1) és (2) bekezdése szerint biztosított ivóvíz minőségére vonatkozóan, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek kell teljesülnie. A munkát végzők részére a hordozókon (tárgyak) és érintés útján terjedő fertőzések megelőzése érdekében a megfelelő tisztálkodást (pl: szappanos kézmosás) lehetővé kell tenni, így az erre a célra szolgáló víz minőségét „nem ivóvíz” felirattal szükséges jelölni. Elsősegélynyújtást az orvosi szakellátás előtt bárki végezhet, aki ehhez alapvető ismeretekkel rendelkezik.

A munkáltató az SzCsM–EüM együttes rendelet 19.§ (1) és (6) bekezdése szerint gondoskodik a munkavállaló részére a megfelelő védőeszköz nyújtásáról, a tisztálkodás és fertőtlenítés lehetőségéről és a munkahelyi higiénia biztosításáról. Az ezen feltételt megteremtő szociális tér takarítása a 2. § (5) bekezdésének b) pontja szerint a munkahelyi higiénia feltétele.

A higiénia megteremtéséhez történő veszélyes anyaghasználat, az azzal való tevékenység a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM. rendelet 9. §-a alapján bejelentésköteles. A bejelentés az Országos Szakrendszeri Információs Rendszeren keresztül történik. Ezen veszélyes anyagokkal végzett tevékenység során a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény előírásai szerint kell gondoskodni az anyagok megfelelő tárolásáról (eredeti csomagolásukban, felcímkézett állapotban), használatáról, a személyi és a környezeti védelemről, valamint arról, hogy ezek az anyagok használatukra jogosulatlan személyhez ne kerülhessenek. A veszélyes anyagok felhasználási helyén legyenek elérhetőek a hozzájuk tartozó biztonsági adatlapok.

Mindezekre tekintettel a népegészségügyi hatóság a nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés, hasznosítás tevékenységre vonatkozó engedély kiadásához a fent említett feltételek betartása mellett járult hozzá.

A népegészségügyi hatóság a nyilatkozatát a fentebb hivatkozott jogszabályok mellett, az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet, a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet, a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet vonatkozó előírásai alapján adta ki.

A népegészségügyi hatóság hatáskörét és illetékességét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2.§, 3. § és 4.§-ai, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4.§, és 7.§-ai, valamint a 2. melléklet 128-132. pontjai és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet biztosítják.

A kérelmet, a mellékelte dokumentációt és a hiánypótlást a hatóság érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.

Az engedélyt a fentiek szerint, a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak alapján adta meg a hatóság.

A tevékenység végzésére és felhagyására vonatkozó előírásokat a Hnyer. 7. § (2) és 9. § (2) bekezdésére, valamint a 14. § (2) bekezdésére tekintettel tette a hatóság.

Az engedély érvényességi idejét a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság felhívja a figyelmet a következőkre:

- A Hnyer. 15. § szerint:

(1) A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha

a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,

b) megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,

c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy

d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

(2) A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha

a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint

c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár

- A Ht. 84. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási hatóság az e törvényben, a Kvt.-ben, az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, illetve hatósági döntésben foglaltak megsértése esetén intézkedést hozhat, bírságot szabhat ki vagy figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet vagy természetes személyt.

- A Ht. 85. § szerint a hulladékgazdálkodási hatóság az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint, a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével

a) tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti [...].

- A Ht. 86. § (1) bekezdése szerint azt a természetes vagy jogi személyt, egyéni vállalkozót, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy amely

a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,

b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez,

a hulladékgazdálkodási hatóság az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

A hatóság rendelkezett arról, hogy jelen határozat véglegessé válásával érvényét veszti a CS/Z02/04932-11/2021. számon kiadott engedély.

A hatóság az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2026. június 20.

A döntés véglegessége az Ákr. 82. § (1) bekezdésén alapul. A döntés végrehajthatóságáról az Ákr. 132. §-a rendelkezik. E szerint, ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. A közigazgatási jogvita tárgyát a *közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 4. § (1) és (3) bekezdése határozza meg, a közigazgatási jogvitát a bíróság a Kp. 5. § (1) bekezdése alapján közigazgatási perben bírálja el, a közigazgatási perindítás lehetőségét az Ákr. 112. § és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

Az eljáró bíróság hatásköre a Kp. 12. § (1) bekezdésén, illetékessége pedig a 13. § (1) bekezdésén alapul. A Kp. 18. § (1) bekezdése határozza meg, hogy a közigazgatási pert mely hatóság ellen kell megindítani. A keresetlevél tartalmával és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket a Kp. 37-39. §-ai határozzák meg. A jogorvoslat elektronikus úton történő előterjesztéséről a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdései és a 29. § (1) bekezdése, valamint a *polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* 608. §-a rendelkezik.

A keresetlevél előterjesztéséhez használható nyomtatványt a *polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet* tartalmazza.

Arról, hogy a hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény mikor minősül kézbesítettnek a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény* (a továbbiakban: Dáptv.) 27. §-a rendelkezik.

A Dáptv. 19. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja rendelkezései szerint a jogi képviselő, illetve a gazdálkodó szervezet, elektronikus ügyintézésre köteles. Az elektronikus ügyintézés módját a Dáptv. 20. §-a határozza meg.

A Kp. 50. § (4) bekezdése értelmében az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell. A Kp. 50. § (2) bekezdése alapján azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A Kp. 77. § (1) bekezdése alapján, ha egyik fél sem kérte a tárgyalás tartását, és azt a bíróság a perelőkészítés alapján maga sem tartja szükségesnek, a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

Az illeték mértékéről és az illeték-feljegyzési jogról való tájékoztatás az *illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* 45/A. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.

Az igazgatási szolgáltatási díj a *hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet* 1. mellékletének 9. pontjának B oszlopa és 11. pontjának B oszlopa alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapozza meg.

Szeged, 2026. június 18.

A főispán helyett eljáró dr. Molnár Csaba
főigazgató nevében és megbízásából:



Katona Csaba
főosztályvezető

Kapják:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Uni-Terv Kft. (Kalmár Krisztián) | |
| 2. Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | |
| 3. CSCSVKH Szeged Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | Cégkapu
HKP |
| 4. CSCSVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály | Helyben |
| 5. CSCSVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi,
Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály | HKP |
| 6. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi
6721 Szeged, Berliini krt. 16-18. (tájékoztatásul) (HKP) | Igazgatóság |
| 7. Irattár | |