



HE-25-71*3/2

Az e

ező.

Másolatkészítő szervezet neve:

Csongrád-Csanád Vármegyei KH

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve:

Nagy Judit

Másolatkészítő rendszer:

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer. '3.849.1.11'

Másolatkészítési szabályzat:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán 23/2024. (X.01.) utasítása
a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Másolatkészítési Szabályzatáról

Másolatkészítési rend elérhetősége:

<https://kormanyhivatalok.hu/medianezet/15314>

Másolatkészítés időpontja:

2025.02.18. 09:04:43



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KTO-azonosító: 11099-72-30/2025.

Ügyiratszám: CS/Z02/00422-9/2025.

Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka

Kovács Réka

Hohner Kata

Török Ágnes

Kanócz Beatrix

Tel.: +36 (62) 681-682

Tárgy: egységes környezethasználati engedély
módosítása

Hiv. szám: -

Melléklet: -

HATÁROZAT

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (6728 Szeged, Városgazda u. 4.; KÜJ: 103 479 651) részére a CS/Z02/07487-13/2022. (KTO-azonosító: 11099-72-12/2022.) számon kiadott – a Szeged, Komposztáló út 4-6 szám alatti regionális települési szilárd hulladéklerakó telephelyre vonatkozó – egységes környezethasználati engedélyt – az engedélyes által benyújtott kérelemre – az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a :

I. A határozat rendelkező részében a „HULLADÉKLERAKÓ JELLEMZÉSE” részben a 15-16. oldalon a 2. bekezdéstől kezdődő rész helyébe az alábbi kerül:

Az összeépítés műszaki védelme:

A „rég” lerakó és az 1. kazetta összeépítésének aljzata a másik két kazetta DNy-i sarka felé lejt 1,5%-os lejtéssel. Az összeépítés aljzatának kialakításához a feltöltés agyag szigetelő réteggel ($k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s,) történik, majd erre kerül az aljzatszigetelési rétegrend. A régi lerakó körül futó résfal teherbírásának megerősítésére dupla georács kerül.

A 2. és 3. kazetta lerakóterének műszaki védelme:

A tervezett lerakóhely megfelelő teherbírású, vízzáró képességű és időtálló aljzatszigeteléssel (természetes és mesterséges szigeteléssel) készül, amelyre csurgalékvíz gyűjtő és elvezető drénrendszert telepítenek.

A lerakó 3 rétegrendű szigetelése részterületenként a következők:

(1) *rétegrend: a hulladéklerakó aljzatszigetelésének rétegrendje a csurgalékvíz elvezető drén helyén a következő (alulról felfelé haladva):*

- feltöltés
- 2×25 cm agyag szigetelőréteg ($k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s – helyszínen mérve)
- geoelektromos monitoring rendszer
- 1 réteg bentonit szőnyeg (bentonit-tartalom min. 4.200 g/m^2 , $k < 1 \times 10^{-11}$ m/s)
- 1 réteg 2,5 mm HDPE fólia
- 1 réteg 1200 g/m^2 nemszőtt geotextília
- csurgalékvíz elvezető drén, KPE 200 gyűjtővezeték

- min. 30 cm 16/32 osztályozott kavics szivárgóréteg, kavicsborda
- 1 réteg 200 g/m² nemszőtt geotextília

(2) rétegrend: a hulladéklerakó aljzatszigetelésének rétegrendje a következő (alulról felfelé haladva):

- feltöltés
- 2 x 25 cm agyag szigetelőréteg ($k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s – helyszínen mérve)
- geoelektromos monitoring rendszer
- 1 réteg bentonit szőnyeg (bentonit-tartalom min. 4200 g/m², $k < 1 \times 10^{-11}$ m/s)
- 1 réteg 2,5 mm HDPE fólia
- 1 réteg 1200 g/m² nemszőtt geotextília
- 30 cm 16/32 osztályozott kavics szivárgóréteg, használt gumiabroncs terheléssel
- 1 réteg 200 g/m² nemszőtt geotextília

A lerakó aljzatára 50 cm vastagságban ásványi szigetelés kerül, melynek tömörsége $T_{rp} = \text{min. } 90 \%$, szivárgási tényezője $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s. A felhasznált anyag iszap- és agyagtartalma az aljzaton min. 20 %-os.

(3) rétegrend: a hulladéklerakó rézsűszigetelésének rétegrendje a támasztótöltésen a következő (alulról felfelé haladva):

- tömörített talaj (támasztótöltés)
- geoelektromos monitoring rendszer
- 1 réteg bentonit szőnyeg
- 2,5 mm HDPE fólia
- 1 réteg 1200 g/m² nemszőtt geotextília
- 30 cm 16/32 osztályozott kavics szivárgóréteg, használt gumiabroncs
- 1 réteg 200 g/m² nemszőtt geotextília

A HDPE, a bentonit szőnyeg és a geotextília (1200 g/m²) a töltéstartékban elhelyezett lehorganyzó árokba kerül túlvezetésre és bekötésre.

A szigetelés alatti földmű illetve a lerakót körbe vevő töltés helyi anyagból készül, melynek tömörsége $T_{rp} = \text{min. } 90\%$.

II. A határozat rendelkező részében a „HULLADÉKLERAKÓ JELLEMZÉSE” részben a 17. oldalon a „V. A depónián technológiai céllal, rézsűvédelem céljából történő nem veszélyes hulladék (gumiabroncs) hasznosítása” című fejezet az alábbiak szerint módosul:

- V. A depónián technológiai céllal, rézsűvédelem és a lerakóterek (2. és 3. kazetta, illetve a 1. kazetta és a régi lerakó összeépítése) feekén épülő szivárgóréteg védelme céljából történő nem veszélyes hulladék (gumiabroncs) hasznosítása

A hasznosítási tevékenység célja a gumiabroncs hulladék átvétele és rézsűvédelmi, valamint a lerakóterek (2. és 3. kazetta, illetve a 1. kazetta és a régi lerakó összeépítése) feekén épülő szivárgóréteg védelmi célú hasznosítása.

A hasznosítás első lépéseként megtörténik a telephelyre a nem veszélyes gumiabroncs hulladék beszállítása. Az átvett hulladék mennyiségéről naprakész nyilvántartást vezetnek, melyben tételesen fel van tüntetve az átvett hulladék megnevezése, azonosító kódja, mennyisége, az átadás időpontja, valamint az átadó fél adatai.

Az átvett gumibroncs hulladékot a telephelyen belül, arra kijelölt hulladéktároló helyen (01207/88 helyrajzi számon körbekerített, 1000 m²-es udvarrészen gyűjtik rézsűvédelem céljából történő (technológiai célú hasznosítás) felhasználásig. A hulladéktároló hely – a hulladékot fajtánként és maximum 2 m-es magasságig gyűjtve – 200 t tárolókapacitással rendelkezik.

A hasznosításhoz a beérkező gumihulladékot átnézik, darabonként, kézzel válogatják, csak az minősíthető hasznosítottnak, ami az adott célnak megfelel.

Vizsgált feltételek:

1. gumiméret- személyautó abroncs méretű
2. nem tartalmaz fém alkatrészeket: felni, szelep, stb.
3. fizikailag nem sérült: nincs benne kiálló szeg vagy bármi egyéb, ami a HPDE fóliát kiszakíthatja
4. alkalmas arra, hogy részlegesen teherviselő elemként a funkcióját ellássa (folytonos, nincs elvágva, összepántolva, nincs benne szálszakadás, felületi sérülés, szakadás vágás, lyuk)

A hulladék hasznosítása a hulladéklerakó műszaki védelemmel ellátott területén (lerakó bővítés belső rézsűin és a lerakóterek fenekén), történik. A gumibroncsot, amely ezután 16/32 OK kavicssal kerül feltöltésre.

A gumibroncs hulladék a depónia rézsűjén, illetve a lerakóterek fenekén történő elhelyezésének célja, hogy megakadályozza a kavicszemcsék elmozdulását, legördülését a rézsűfelületről, ezáltal megakadályozva a HDPE fólia esetleges mechanikai sérüléseit, fenntartva a depóniatér biztonságos tároló kapacitását.

III. A határozat rendelkező részében a „A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI” részben a 23-24. oldalon a „V. A depónián technológiai céllal, rézsűvédelem céljából hasznosítható hulladékok” táblázat helyébe a következő lép:

V. A depónián technológiai céllal, rézsűvédelem és a lerakóterek (2. és 3. kazetta, illetve a 1. kazetta és a régi lerakó összeépítése) fenekén épülő szivárgóréteg védelme céljából hasznosítható hulladékok

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség t/év
16 01 03	hulladékká vált gumibroncsok	1600
ÖSSZESEN:		1600

Az engedélyezett tevékenység:

R3 - Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)

R3b – Szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések:

1. **A Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság a kérelem vonatkozásában nyilatkozatát az alábbiakban megadta:**

A benyújtott dokumentáció alapján **hulladékgazdálkodási szakkérdés szempontjából az egységes környezethasználati engedély módosításhoz a hulladékgazdálkodási hatóság hozzájárul az alábbi kikötésekkel:**

A szakkérdések tekintetében CS/Z02/07581-2/2022. ügyiratszámom adott **nyilatkozatát az alábbiak szerint módosítja:**

- A nyilatkozat előírásai közül törlése kerülnek „A depónián technológiai céllal, rézsűvédelem céljából történő hasznosítási technológiára vonatkozó előírások” és annak 41-47. pontjai, helyébe a következők kerülnek:

„A depónián technológiai céllal, rézsűvédelem, valamint a lerakóterek (2. és 3. kazetta, illetve a 1. kazetta és a régi lerakó összeépítése) fenekén épülő szivárgóréteg védelmének céljából történő hasznosítási technológiára vonatkozó előírások:

41. A hulladéklerakóban csak hulladék helyezhető el hasznosítási céllal.
42. A hulladéklerakón csak olyan összetételű és mérettartományú hulladék hasznosítható, amely biztosítja a hasznosítási célt, ennek érdekében szükség esetén a hulladék előkezeléséről gondoskodni kell.
43. A depónián a rézsűvédelem, valamint a lerakóterek fenekén (2. és 3. kazetta, illetve a 1. kazetta és a régi lerakó összeépítése) épülő szivárgóréteg védelmének céljából hasznosított hulladékok éves maximális mennyisége 1600 tonna lehet.
44. Az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Ennek figyelembevételével a gumiabroncsok gyűjtésére szolgáló tároló hely területén egy időben legfeljebb 200 t gumiabroncs-hulladék gyűjthető.
45. A hasznosításra szánt gumiabroncs-hulladékot arra kijelölt területen, legfeljebb a jogszabályban előírt határideig lehet gyűjteni.
46. A hulladéktároló hely üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint az üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartása mellett történhet.
47. A lerakón csak fizikailag nem sérült, fém alkatrészekről mentes gumiabroncs hulladék használható fel hasznosítási céllal.”

A módosítás a CS/Z02/07581-2/2022. ügyiratszámom a szakkérdésben kiadott nyilatkozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság a kérelem vonatkozásában nyilatkozatát az alábbiakban megadta:

- A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatáskörében eljáró hatóság (továbbiakban: hatóság) a vízügyi és vízvédelmi szakkérdések tekintetében nyilatkozatát kikötés nélkül megadja.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/00312-2/2025. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:

- A telephelyen történő tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a biztonságot, az emberi egészséget ne veszélyeztesse, illetve a környezetre nézve ártalmat ne okozzon, ne szennyezhesse.
- Az telep működéséhez szükséges egészségügyi kártevőmentesség biztosítása érdekében, a fertőző betegségeket terjesztő rovarok, rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről, irtásukról éves program szerint kell gondoskodni.
- A működés során felhasznált fertőtlenítőszeres esetében a veszélyes anyagokkal és keverékekkel folytatott foglalkozásszerű felhasználás az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított előzetes bejelentést követően végezhető, mely tevékenységgel kapcsolatban képződő hulladékok kezelése, mozgatása, tárolása során fokozott figyelmet kell fordítani az egészségkárosító kockázatok és környezetkárosító hatások kivédésére, valamint az anyagok talajra, felszín alatti vízbe kerülésének megakadályozására.
- A telephelyen a dohányzás tiltását, illetve a dohányzásra kijelölt helyeket a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. §-a 7. mellékletében meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával jelölni kell.

Jelen határozat az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a döntést hozó Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz (*Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.*) – csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – benyújtandó, indokolást tartalmazó fellebbezésnek van helye.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a fellebbezést elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A fellebbezés illetéke 5000 Ft, melyet a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú eljárási illetékbevételi számlára kell megfizetni, és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelten a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A befizetési bizonylat közlemény rovatába fel kell tüntetni jelen döntés számát.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Az ügyfél az eljárás 15 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) a CS/Z02/07487-13/2022. (KTO-azonosító: 11099-72-12/2022.) számon kiadott határozattal egységes környezethasználati engedélyt adott a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) részére a Szeged, Komposztáló út 4-6 szám alatti regionális települési szilárd hulladéklerakó telephelyen végzett, *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklete 5.4. pontja *(hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, inert hulladékok lerakóinak kivételével)*, 5.3. a) pontja *(Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása 50 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével.)* és 5.3. b) pontja *(Nem veszélyes hulladékok hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével.)* szerinti tevékenységek folytatásához.

Az engedély 2034. január 4. napjáig érvényes.

A Kft. 2025. január 16. napján az egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása tárgyában kérelmet nyújtott be a hatósághoz.

A Kft. az egységes környezethasználati engedély 23. oldalán található, a depónián technológiai céllal, rézsűvédelem céljából hasznosítható hulladékokra vonatkozó táblázat módosítása céljából kérte.

A R. 20/A. § (10) bekezdése szerint „a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.”

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdés alapján „környezetvédelmi hatósággént - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a területi környezetvédelmi hatóság jár el”. A Rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében „területi környezetvédelmi hatósággént vármegyei illetékességgel - az e bekezdésben foglalt kivétellel - a vármegyei kormányhivatal jár el.

*

A hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés és 12/A. § alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó nyilatkozatokban foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések, az előírt feltételek indokolása:

1. A **Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság** szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) CS/Z02/07487-13/2022. ügyiratszámom kiadott egységes környezethasználati engedéllyel (továbbiakban: engedély) rendelkezik a Szeged, Komposztáló út 4-6. szám alatti regionális települési szilárd hulladéklerakó telephelyre vonatkozóan.

A Regionális Hulladékkezelő Központ regionális települési nem veszélyes szilárd hulladéklerakó bővítéseként kialakításra kerülő II. ütem 2. és 3. kazetta megépítés kiviteli tervének korszerűségi felülvizsgálata alapján, a 2. és 3. kazetta aljzatszigeteléseként a 30 cm 16/32 osztályozott, mosott kavics szivárgóréteg használt gumiabroncs-hulladék terheléssel kerül beépítésre, és arra kerül az 1 réteg geotextília. Ugyanezt a műszaki megoldást alkalmazzák a meglévő 1. kazetta és a régi hulladéklerakó közötti összeépítésnél is.

Tekintettel arra, hogy a gumiabroncs-hulladék terítése a depóniákon már nemcsak a rézsű, hanem a lerakóterek fenekén épülő szivárgóréteg védelmét is szolgálja, és így a tevékenységbe bevont hulladékok éves mennyisége is emelésre kerül, ezért az engedély módosítása vált szükségessé.

A kérelmet a hulladékgazdálkodási hatóság elfogadja, a módosításhoz hozzájárul.

A hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet* 3. számú melléklet 17. pont B oszlopa, illetékességét *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet* 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

2. A Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott kérelem és mellékletei szerint a CS/Z02/07487-13/2022. számon kiadott EKHE nem jelentős módosítására azért kerül sor, mert a Regionális Hulladékkezelő Központ települési nem veszélyes szilárd hulladéklerakó bővítéseként épülő II. ütem 2. és 3. kazettájának nem csak a rézsű-, de a lerakóterek fenekén épülő szivárgóréteg védelme érdekében is gumiabroncsos terítéses védelmet kívánnak alkalmazni.

Ezen módosítás miatt az 52 311 m²-en elhelyezendő gumiabroncs mennyisége 210 000 db, mely hozzávetőleges tömege 1 500 t.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. pontja alapján egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban vizsgálandó vízügyi, vízvédelmi szakkérdés:

- annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.
- annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A tárgyi telephelyen a települési nem veszélyes szilárd hulladéklerakó bővítéseként épülő II. ütem 2. és 3. kazetta lerakótereinek fenekén épülő szivárgóréteg védelme érdekében alkalmazni kívánt gumiabroncsos terítéses védelem miatti EKHE módosítás a vízügyi hatóság hatáskörébe eső fenti szakkérdéseket nem érinti, ezért a nyilatkozatot kikötés nélkül megadtam.

A vízügyi hatóság hatáskörét a Rendelet 12/A. §, 8. melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a *vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet* 2. melléklet 11. pontja állapítja meg.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések indokolása:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/00312-2/2025. számú szakkérdés indokolása:

A benyújtott dokumentációkban foglaltak alapján a Kérelmező regionális települési nem veszélyes hulladéklerakó bővítése során a II. ütemben tervezett 2. és 3. kazettájának megépítéséhez szükséges korszerűségi felülvizsgálatot kérelmezte. A lerakótérek (kazetták) osztályozott, mosott kavics szivárgórétgre használt gumiabroncs terheléssel kerül beépítésre, melyet egy réteg geotextília fedéssel borítanak. A lerakótérek gumiabroncs terítéses védelmet a depóniákon - az eredeti tervezéstől eltérően - nem csak a rézsűkre, hanem az aljzati szivárgórétg védelmére is alkalmazni szeretnék. A kivitelezéshez a használt gumiabroncs átvehető éves mennyiségi korlátját kérelmezik megemelni.

A telep kártevőmentességére vonatkozóan *a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet* 36. §-ában és a rendelet 4. számú mellékletének 3. és 7. pontjában meghatározottak szerint kell eljárni. A kivitelezéshez felhasznált gumiabroncsok tárolása és beépítése következtében fokozottan figyelni kell, hogy a talajba és a felszín alatti vízkészletbe emberi egészséget veszélyeztető szennyeződés ne kerülhessen, figyelembe véve a felszín alatti környezetben már meglévő szennyezéseket is. *A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet* előírásainak megfelelően, azzal összhangban kell tervezni, kivitelezni a munkálatokat. A telep működéséhez felhasznált kémiai anyagok gyűjtése, ideiglenes tárolása, valamint szállítása során a közegészségügyi és környezet-egészségügyi szempontokra tekintettel a *kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény* 16. §-ában foglaltak az irányadóak. E rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek tárolásáért nem szervezett munkavégzés során a vállalkozó, a tevékenység végzésére a tevékenység bejelentésével jogot szerző természetes vagy jogi személy felelős. A 15. § (2) bekezdése alapján a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért az (1) bekezdés szerint felelős személyek biztosítják – a biztonsági adatlapon átadott információk felhasználásával is –, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa. A veszélyes anyagokkal való tevékenység bejelentését *a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM. rendelet* szabályozza. A kommunális hulladék zárt tárolóban való gyűjtéséről, a tároló tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről szóló követelményeket *a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet* tartalmazza.

A fentiek alapján az üzem működése – a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatokra, a felszín alatti vizek minőségére, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználhatóságára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságokra, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően – a fentebb megfogalmazottak figyelembevétele mellett közegészségügyi szempontból valószínűsíthetően nem jelent kockázatot.

A Hatóság a nyilatkozatát a fent hivatkozott jogszabályok mellett *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1) és 25. § (1) bekezdése, *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (II. 21.) Korm. rendelet, valamint *az egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. törvény 45. §, 46. § és 47. §-ának vonatkozó előírásai alapján adta ki.

A Hatóság hatáskörét és illetékességét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2.§ 3. § és 4.§, *a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4.§, 7.§, 2. melléklet 128-132. pontjai és *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet biztosítják.

*

A fentiekre tekintettel a hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint az engedélyt módosította.

A határozatot a hatóság a R. 20/A. § (10) bekezdése alapján hozta meg.

A hatóság *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2025. május 8.

A fellebbezési jogot a hatóság az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 116. § (1) bekezdése, *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése, a Rendelet 1. § (2) bekezdése, valamint az R. 26/A. §-a alapján biztosította.

A fellebbezés benyújtásáról és a benyújtásra nyitva álló időtartamról az Ákr. 118. § (3) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, a fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

A kötelező elektronikus kapcsolattartásról *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. tv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslati illeték *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése, valamint *az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól* szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 1/A. §-a és 4/A. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján adott a hatóság tájékoztatást.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú mellékletének 10.2. pontja alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a R. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2025. február 13.

dr. Salgó László Péter főispán
nevében és megbízásából:



Katona Csaba
főosztályvezető

Kapják:

1. Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Cégkapu
2. CSCSVKH Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. HKP
3. CSCSVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 6728 Szeged, Napos út 4. HKP
4. CSCSVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. helyben
5. Irattár

