



HB-26-319/2

Az er yező.

Másolatkészítő szervezet neve:

Csongrád-Csanád Vármegyei KH

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve:

Nagy Judit

Másolatkészítő rendszer:

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer. '3.849.2.12'

Másolatkészítési szabályzat:

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán 23/2024. (X.01.)
utasítása a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Másolatkészítési
Szabályzatáról

Másolatkészítési rend elérhetősége:

<https://kormanyhivatalok.hu/medianezet/15314>

Másolatkészítés időpontja:

2026.02.16. 15:32:54

Záradék megjegyzés:

.....



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: CS/Z02/08405-11/2025.

Ügyintéző: dr. Ambrus Nikolett

Hohner Kata

Kovács Réka

Kanócz Beatrix

Csatordai Viktória

Tel.: + 36 (62) 681-678

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Hív. szám: -

Melléklet: -

HATÁROZAT

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (6728 Szeged, Városgazda utca 4., KÜJ: 103 479 651, KSH szám: 25595417-3821-572-06, adószám: 25595417-2-06, cégjegyzékszám: 06 09 022850) részére

hulladékgazdálkodási engedélyt ad

az alábbiak szerint:

Telephely adatai:

Telephely: 6756 Tiszasziget, 041/6 hrsz.

KTJ: 101 002 096

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtése

Az engedélyezett hulladékhasznosítási művelet megnevezése:

D15 Tárolás a D1–D14 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a hulladékról szóló törvény 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].

R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a hulladékról szóló törvény 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].

I. Az engedélyezett tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok típusa, mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	5 100
02 01 10	fém hulladék	

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
Telefon: (06-62) 680-165 KRID azonosító: 124087718
E-mail: ktfo@csongrad.gov.hu
www.kormanyhivatalok.hu

09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül
09 01 12	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék
15 01 03	fa csomagolási hulladék
15 01 04	fém csomagolási hulladék
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék
15 01 07	üveg csomagolási hulladék
15 01 09	textil csomagolási hulladék
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok
17 01 01	beton
17 01 02	tégla
17 01 03	cserép és kerámia
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
17 02 02	üveg
17 02 03	műanyag
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz
17 04 02	alumínium
17 04 03	ólom
17 04 04	cink
17 04 05	vas és acél
17 04 06	ón
17 04 07	fémkeverék
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól
20 01 01	papír és karton
20 01 02	üveg
20 01 08	biológiailag lebomló konyhai és étkezési hulladék
20 01 10	ruhanemű
20 01 11	textíliák
20 01 25	étolaj és zsír
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től
20 01 30	mosószer, amelyek különböznek a 20 01 29-től
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól
20 01 36	kiselejteztetett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től

20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
20 01 39	műanyagok	
20 01 40	fémek	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
20 03 07	lomhulladék	
Összesen:		5 100

II. Az engedélyezett tevékenységbe bevonható veszélyes hulladékok típusa, mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	100
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	
09 01 11*	egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	
16 01 07*	olajsűrű	
16 01 13*	fékfolyadék	
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	
20 01 13*	oldószerek	
20 01 19*	növényvédő szer	
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	
Összesen:		100

Előírások:

A tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

1. Ezen engedély alapján hulladék szállítása, előkezelése és hasznosítása nem végezhető.
2. Ezen engedély nem mentesít a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb hatósági engedély(ek) megszerzése alól.
3. A hulladékgyűjtő udvaron a gyűjtési tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok együttes mennyisége nem haladhatja meg az 5.100 t/év mennyiséget, a veszélyes hulladék együttes mennyisége pedig nem haladhatja meg a 100 t/év mennyiséget.
4. Hulladékgyűjtő udvarban 20 03 01 azonosító kódú vegyes települési hulladék nem gyűjthető.
5. Az engedélyben nem szereplő hulladéknak az átvétele tilos. Az átvehető hulladékkal együtt, azzal elkeveredve esetlegesen beszállított egyéb hulladékot ki kell válogatni.
6. A hulladékgyűjtő udvarokra vonatkozó jogszabályban meghatározott azonosító kódú hulladékokat kötelezően át kell venni a hulladékgyűjtő udvar gyűjtési kapacitásának erejéig.
7. A hulladék telephelyi átvételét a tároló helyek szabad kapacitásának, illetve az átadás ütemének megfelelően kell végezni.
8. A hulladékok kizárólag csak a hulladéktároló helyen és gyűjtőhelyen gyűjthetők.
9. A hulladék fajtáját és típusát a gyűjtőedényzetten, illetve a tárolás helyén felállított táblán – megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával – egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
10. A hulladéktároló terek állapotáról, valamint a hulladéktároló helyeken és hulladék gyűjtőhelyeken alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
11. A 15 01 03 és 20 01 38 azonosító kódú hulladékot egymástól elkülönítve kell gyűjteni.
12. Az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Ennek figyelembevételével a hulladékgyűjtő udvar tárolóterületein egy időben:
 - a) A koncesszori alvállalkozói szerződés hatálya alá tartozó hulladékok esetén legfeljebb 58,410 tonna nem veszélyes hulladék, és 5,505 veszélyes hulladék gyűjthető.
 - b) A koncesszori alvállalkozói szerződés hatálya alá nem tartozó hulladékok esetén a hulladékgyűjtő udvar kijelölt tárolóterületein egy időben legfeljebb 25,560 tonna nem veszélyes, és 0,4 tonna veszélyes hulladék gyűjthető.
13. A tevékenység végzése során meg kell akadályozni a hulladék szétszóródását. Ha az mégis bekövetkezne, a hulladékot haladéktalanul össze kell szedni, a területet meg kell tisztítani.
14. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon, elkülönítetten, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni.
15. Veszélyes hulladékot engedély nélkül tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
16. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. Az újrahasználatra előkészítés és az újrafeldolgozás különösen akkor biztosítható, ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtése során a hulladék nem károsodik, szennyeződik, és nincs kitéve az időjárás hatásainak.

17. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.
18. A hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig gyűjthető, ez idő alatt kell a hulladék kezeléséről gondoskodni.
19. Hulladékot csak olyan szervezetnek, vállalkozásnak – elsődlegesen hasznosítónak – lehet átadni, amely az adott hulladéokra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy amelynek az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
20. Hulladék a telephelyen legfeljebb 1 évig – biológiailag lebomló hulladék legfeljebb 2 hétig – tárolható; ezt figyelembe véve kell ütemezni a kezelést, illetve a kezelésre való átadást, összhangban az átvétellel.
21. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
22. A hulladékudvar üzemeltetését a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával, az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.
23. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetésével kapcsolatban bekövetkező változások esetén az üzemeltetési szabályzatot a valóságnak megfelelően aktualizálni kell.
24. A hulladékokról a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni.
25. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződés az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondható fel.
26. A környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást minden év március 1. napjáig meg kell küldeni a hatóság részére.
27. A pénzügyi biztosítéknak az engedély érvényességi ideje alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
28. Az engedélyezett tevékenység folytatása esetén a tárgyév február 28-ig felügyeleti díjat kell fizetni a hatóság részére.
29. A hulladékgyűjtő udvart csak az érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó üzemeltetheti.
30. A hulladékgyűjtő udvarban hulladékgazdálkodási tevékenységet végző szakszemélyzetnek hulladékgazdálkodási vagy környezetvédelmi szakirányú képesítéssel, vagy szakoktatásban való részvételt igazoló dokumentummal kell rendelkeznie.
31. A hulladékgyűjtő udvar működési rendjéről, nyitvatartásáról, elérhetőségéről folyamatosan tájékoztatni kell a lakosságot.
32. Az engedélyes köteles a tevékenység során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt, a tevékenység jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező lényeges változást azok bekövetkezését követően a hatóság részére haladéktalanul bejelenteni.
33. Ha az engedélyes az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

34. Amennyiben az engedélyes a tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal be kell jelenteni a hatóság részére.
35. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről az engedélyes köteles gondoskodni.

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések:

1. **A Kormányhivatal, mint vízügyi- és vízvédelmi hatóság nyilatkozatát megadta az alábbi feltételekkel:**

Vízügyi- és vízvédelmi előírások:

1. A tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
4. A szippantott szennyvizet csak engedéllyel rendelkező leürítő telepre lehet szállítani. Az elszállítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
5. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

2. **A Kormányhivatal táj- és természetvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, valamint földtani közeg védelmi szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan megállapította az alábbiakat:**

Levegőtisztaság-védelem:

- A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
- A telephelyen folytatott tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok káros mértékű légszennyezést ne okozzanak.
- A diffúz porkibocsátást minden technikai és munkaszervezési eszközzel minimálisra kell csökkenteni.
- A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. sár) a másodlagos porszennyezés megelőzése miatt.
- Az üzemeltetés során minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás).
- A szállítás és a begyűjtés során meg kell akadályozni a hulladék szétszóródását. Ha ez mégis bekövetkezne, haladéktalanul össze kell szedni a hulladékot.
- Az üzemeltetés során mindennemű hulladék elégetése tilos.

A földtani közeg védelme:

- A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
- A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.

- A tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (*B*) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a vonatkozó jogszabály szerinti (*B*) szennyezettségi határértéknél vagy az annál magasabb (*Ab*) bizonyított háttér-koncentrációnál kedvezőtlenebb állapotot.
- A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
- A tevékenység során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a környezetvédelmi hatóságnak.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések:

1. **A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/00400-2/2026. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:**

- A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztesse, a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa, továbbá a munkavégzés során a közegészségügyi követelményeket maradéktalanul be kell tartani, a munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközök biztosításáról a munkáltatónak szükséges gondoskodni.
- A telephelyen zajterheléssel járó munkavégzés esetén a jogszabály szerinti zajterhelési határértéket be kell tartani, valamint minden szükséges intézkedést meg kell tenni a zajterhelés minimalizálása érdekében, az emberi egészség védelmére tekintettel.
- A tevékenységhez használt munkagépek, berendezések, eszközök tisztítását, karbantartását és üzemeltetését úgy kell végezni, hogy felszíni és felszín alatti vízbe szennyeződés ne kerülhessen, ezáltal azok emberi egészségre gyakorolt hatását károsan ne befolyásolja, továbbá az ezen munkálatok során keletkezett szennyvizet szivárgásmentes, zárt tárolóban szükséges tárolni, vagy előtisztítás után közcatornába juttatni.
- A telephelyen a dohányzás tiltását, illetve a dohányzásra kijelölt helyeket a vonatkozó jogszabályban meghatározott tartalmú és formájú felirat és jelzés alkalmazásával jelölni kell.
- A telephelyen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok elhelyezésének lehetőségét, tárolását elszállítását biztosítani szükséges.
- A telephely rovar-, és rágcsálómentességét biztosítani szükséges, az egészségügyi kártevők elleni védekezést fenn kell tartani.
- A telephelyen a dolgozók részére a megfelelő mennyiségű és ivóvíz minőségű víz, valamint tisztálkodási lehetőség biztosításáról gondoskodni kell, a vételi helyeket tisztán kell tartani. A nem ivóvíz céllal biztosított víz vételi helyét „nem ivóvíz” felirattal jelölni szükséges.
- A telephelyen a veszélyes anyagokkal való tevékenységet körültekintéssel, megfelelő védőeszköz használatával az egészség veszélyeztetését kizáró módon kell végezni
- A fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, megelőzése és a munkavállalók egészségét veszélyeztető biológiai expozíciók csökkentése érdekében az adott

veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott munkavállalók védőoltásának lehetőségét biztosítani szükséges.

- A telephelyen biztosítani kell az elsősegélynyújtás lehetőségét.
- A biohulladék tárolása során az egészségügyi kártevők tárolóedényzetekbe és a gyűjtő tárolóhelyre való bejutását meg kell akadályozni, a hulladék lehető legrövidebb idejű tárolására célszerű törekedni.
- A hulladék szolgáltató által történő begyűjtése, a tárolóedényzetek mozgatása során a mikroorganizmusok terjedésének megakadályozása és a fertőzési kockázat csökkentése érdekében a hulladék környezetbe való kijutásának megakadályozására szükséges törekedni. Amennyiben a hulladék a környezetbe jutott, annak ártalmatlanítását és a fertőtlenítést el kell végezni.
- A biohulladékkal való tevékenységhez használt fertőtlenítő szerek, veszélyes anyagok használatát és kezelését a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kell végezni.
- A biohulladék kezeléséhez használt védőeszközök megfelelő higiéniját a biológiai expozíciós kockázat minimalizálása érdekében biztosítani kell.

*

A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzatát a hatóság jóváhagyja.

Az engedély területi hatálya: : 6756 Tiszasziget, 041/6 hrsz.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 5 év.

Jelen engedély véglegessé válásától érvényét veszti a CS/Z02/00875-6/2021. számon (KTO-azonosító: 34847-4-4/2021.) kiadott, és legutóbb a CS/Z02/05492-9/2023. számon módosított hulladékgazdálkodási engedély.

A jelen döntés a közlése napján véglegessé és végrehajthatóvá válik, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.

A döntést sérelmesnek tartó fél azonban – *a jogsérelem megjelölésével és az annak alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai előadásával, a bíróság határozott döntésére vonatkozó kérelemmel* – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A pert megindító keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 (harminc) napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címzetten, a döntést hozó hatóságnál (Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) lehet előterjeszteni.

A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül, ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban; illetőleg, ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett másodszori értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet – *akár a jogszabályban meghatározott nyomtatványon* – járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányhivatal eljárásában hozott közigazgatási cselekmény esetén kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbíróságon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak

szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja, amelyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít. A nyomtatvány elérhetősége: <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alap-nyomtatvanyok>.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő, a „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” ügýtípus választásával.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Ha azonban a közigazgatási pert kezdeményező fél tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A kérelmező az eljárás 390 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) megbízásából Karesú József, az OTTA TRIÓ Környezetvédelmi és Mérnöki Kft. ügyvezetője 2025. december 15. napján – a Tiszasziget, 041/6 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtés) kiadása iránti – kérelmet nyújtott be a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalhoz, mint hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörben eljáró hatósághoz (a továbbiakban: hatóság), tekintettel arra, hogy a CS/Z02/00875-6/2021. számon (KTO-azonosító: 34847-4-4/2021.) kiadott, és legutóbb a CS/Z02/05492-9/2023. számon módosított hulladékgazdálkodási engedélyének (nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtés) érvényességi ideje 2026. február 26. napján lejár.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység technológiája, jellemzői, körülményei:

A Kft. a települési hulladékgyűjtő udvarban a nem veszélyes- és veszélyes hulladékok gyűjtését végzi.

A hulladékgyűjtő udvarban magánszemélyek az elkülönített, frakciónként szétválogatott (szelektív) hulladékot, lakossági eredetű, háztartási mennyiségű hulladékot, valamint a szervezett közszolgáltatásban át nem adható, egyéb szilárd hulladékot – pl. mezőgazdasági fóliát, fanyesedéket, építési törmeléket, lomokat, stb. – a hulladékudvarban háztartásonként, hulladékfajtánként meghatározott napi, illetve éves limit figyelembevételével a hatályos üzemeltetési szabályzatban rögzített maximum mennyiségig adhatják át.

A hulladékok (veszélyes és nem veszélyes) mérlegelését 1 db lapmérleggel és 1 db 600 kg-os mérleggel végzik, a telephely dolgozói létszáma 1 fő, aki egy műszakban veszi át a hulladékokat.

A hulladékvétél során a magánszemélyek által szelektált hulladékok mennyiségét hulladéktípusonként közvetlen méréssel, hitelesített mérleg igénybevételével állapítja meg a

hulladékudvar kezelője, majd a mérlegelést követően a hulladékmennyiségek felvezetésre kerülnek a hulladék-nyilvántartásba. A mérlegelést követően a megfelelő tároló helyre helyezik a hulladékokat. A hulladékok szállítójárműről történő lerakódása, valamint a telephelyen belüli anyagmozgatása kézi erővel történik.

A telephely a 43104-es számú Tiszasziget bekötő út úton észak felé lekanyarodva, lakott területen kívül szilárd burkolatú úton jól megközelíthető. A 6756 Tiszasziget, 041/6 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa a Kft. A telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan a Kft. rendelkezik érvényes telepengedéllyel (362-3782-4/2017.).

A hulladékudvar szilárd burkolatú, amely hézagmentesen került kialakításra a vízzáróság biztosítása érdekében. A burkolt felület nagysága 502 m², a többi zöldfelület, és a hulladékudvar kerítéssel, valamint 1 db zárható kapuval körbehatárolt. A burkolt területen kerülnek elhelyezésre a különféle hulladékok gyűjtésére szolgáló konténerek, edényzetek, hordók. A telephelyen egyszerre 83,97 tonna (amelyből 25,56 tonna nem koncessziós) nem veszélyes hulladék, valamint 5,905 tonna (amelyből 0,4 tonna nem koncessziós) veszélyes hulladék gyűjthető. A gyűjteni tervezett hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg nem veszélyes hulladék esetén 5100 tonna/év, veszélyes hulladék esetén 100 tonna/év mennyiséget. A veszélyes hulladékok gyűjtőedényzetei egy speciális zárt konténerben kerülnek elhelyezésre.

A hulladékudvarban fogadott nem veszélyes- és veszélyes hulladékok elszállítása rendszeres, azok további hulladékgazdálkodási tevékenység elvégzése céljából az adott hulladék szállítására/előkezelésére/kezelésére/hasznosítására vonatkozó, megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó számára kerülnek átadásra. A telephelyi tevékenység során keletkező kommunális hulladékot szelektíven gyűjtik, azokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadják.

Környezetet veszélyeztető rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a benyújtott havária terv alapján járnak el.

A Kft. környezetvédelmi megbízottat alkalmaz.

A Kft. a Colanade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél kötött összevont környezetvédelmi biztosítással (90 000 000 Ft/kár és év összesen) rendelkezik, a kötvény száma: 1080000817.

A Kft. rendelkezik 75. 000.000 Ft értékű összevont pénzügyi biztosítékkal, amely a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesületnél (szerződés azonosító: 12989140), melynek kedvezményezettje a hatóság.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése területi hulladékgazdálkodási hatóságként a vármegyei kormányhivatalt jelöli ki. A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki.

A kérelem hiányos volt, így a hatóság a 2025. december 17. napján kelt, CS/Z02/08405-4/2025. számú végzéssel (igazgatási szolgáltatási díj fizetése) hiánypótlási felhívást adott ki.

A Kft. az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást 2026. január 5. napján megküldte a hatóság részére.

Az előírások indokolása:

A Ht. alapján:

4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

6. § (3) A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatára való előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.

12. § (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.

(2) A gyűjtő tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

(3) A gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

(4) A hulladékbirtokos a hulladékot az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.

15. § (1) A környezet és az emberi egészség védelmére, valamint a hulladékhierarchiára vonatkozó előírásoknak történő megfelelés érdekében a hulladékot hasznosítani kell újrahasználatra való előkészítés, újrafeldolgozás, vagy az egyéb hasznosítás sorrendjében.

31. § (2) bekezdés alapján a hulladékbirtokos

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvékenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, valamint – ha a hulladék szállítására a 14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor – a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás;

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy

bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység, a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás útján gondoskodik.

(10) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak a (2) bekezdés b) pont bb)–bf) alpontja szerint adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

42. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenységet ellátó koncessziós társaság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenység keretében:

d) az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja.

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

65. § (1) A hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenységet ellátó koncessziós társaság (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

70. § (1) Az e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végző gazdálkodó szervezet – az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncessziós társaság és koncesszori alvállalkozó kivételével, kizárólag e tevékenysége vonatkozásában – a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot képez. A pénzügyi biztosíték mértékét úgy kell megállapítani, hogy a hulladék kezeléséhez szükséges esetleges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.

(1a) Az (1) bekezdés szerinti költségek fedezetére vonatkozó szabályokat a koncessziós társaság esetében a koncessziós szerződés rendezi.

71. § (1) A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet,

b) amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez [...].

72. § (1) A pénzügyi biztosíték képzésére, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett gazdálkodó szervezet az üzleti év március 1. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a tárgyévre vonatkozóan a pénzügyi biztosíték rendelkezésre áll, a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, továbbá a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet nyilatkozik arról, hogy a céltartalékot megképezte. Az üzleti év végét követő év május 31-ig a céltartalék képzésére kötelezett a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a céltartalék a tárgyévben rendelkezésre állt.

82/A. § (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat – kivéve a koncesszort, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik –, a tárgyév február 28-ig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a

felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.

A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) alapján:

3. § (1) A Ht. 70. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet a pénzügyi biztosíték mértékét az 1. melléklet szerinti képlet alapján állapítja meg, és ezen összegnek megfelelő pénzügyi biztosítékot képez.

3. § (3) Ha egy vármegyén belül a biztosíték képzésére kötelezett több tevékenységet végez, vagy több létesítményt üzemeltet, akkor az 1. mellékletben található képlet szerint számítja ki a pénzügyi biztosítékok összegét. A biztosíték képzésére kötelezett a biztosítékok vármegyénként összevontan is szolgáltathatja. Az összevont biztosíték mértéke nem lehet kisebb, mint az egyes tevékenységekre, létesítményekre meghatározott biztosítékok együttes összege, de a biztosíték képzésére kötelezettet a biztosítékképzési kötelezettség összességében vármegyénként legfeljebb 75 millió forint összegben terheli.

9. § (1) A Ht. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gazdálkodó szervezet a környezetvédelmi biztosítás összegét a 2. mellékletben szereplő képlet alapján állapítja meg.

(2) Ha a környezetvédelmi biztosítás kötése kötelezett több telephelyen akár több engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet is végez, környezetvédelmi biztosítás kötése vonatkozó kötelezettségét egy összevont biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítás megkötésével is teljesítheti. Ebben az esetben a környezetvédelmi biztosításnak az érintett telephelyeken végzett tevékenységek mindegyikét le kell fednie. Az egyes telephelyekre a 2. melléklet szerint számított időszakonkénti biztosítási összegek közül a kettő legmagasabb együttes összegére nézve kell a környezetvédelmi biztosítást megkötni.

(3) Az összevont biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítás kötvényén a környezetvédelmi biztosításra kötelezett összes telephelyét és tevékenységét fel kell tüntetni. A telephelyek felsorolása helyett elfogadható a biztosítási kötvényen szereplő olyan rendelkezés is, mely szerint a környezetvédelmi biztosítás fedezetet nyújt a biztosított személy összes magyarországi telephelyén végzett tevékenységére.

A Kft. a PE/KTFO/02877-9/2023. ügyiratszámú határozat alapján közszolgáltatási résztvétevény és intézményi résztvétevény végzésére vonatkozó szerződéssel rendelkező, állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásában résztvevő gazdálkodó szervezet (nyilvántartási szám: 294/3/2023.) ezért jelenleg csupán a koncesszorral kötött alvállalkozói szerződés hatálya alá nem tartozó hulladékok vonatkozásában van pénzügyi biztosíték képzésére vonatkozó kötelezettsége.

A pénzügyi biztosíték és a környezetvédelmi biztosítás mértékének megállapítása a Rend. alapján történt:

- a környezetvédelmi biztosítás – a jelen engedélykérelemmel érintett tevékenység vonatkozásában – összege a 2. számú melléklet alapján: 30.000.000,- Ft.
- a pénzügyi biztosíték összege az 1. számú melléklet alapján: 12.000.000,- Ft.

A Kft. Tiszasziget, 041/6 hrsz. alatti hulladékudvarra is kiterjedő 90.000.000 Ft összevont biztosítási összegű környezetvédelmi biztosítással és 75.000.000 Ft összevont összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint:

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

6. hulladékgyűjtő udvar: az 1. mellékletben meghatározott hulladék átvételére és elszállításig történő tárolására szolgáló, közszolgáltató által üzemeltetett, felügyelettel biztosított telephely.

7. § (1) Hulladékgyűjtő udvar csak az 1. mellékletben meghatározott hulladék hulladékbirtokostól történő átvétele és rendszeres elszállításáig történő elkülönített tárolása céljából, gyűjtésre, illetve előkezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevőként ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó által üzemeltethető.

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevőként ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó az 1. mellékletben meghatározott hulladékból adott időszakban legfeljebb a hulladékgazdálkodási engedélyében meghatározott mennyiséget vehet át. Az átvett hulladék elszállításig történő tárolása nem eredményezheti a környezet vagy az emberi egészség és testi épség veszélyeztetését.

(5) A hulladékgyűjtő udvarban a hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként úgy kell elkülönítetten tárolni, hogy az a hulladék további kezelését elősegítse.

(6) A hulladékgyűjtő udvarban átvett hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható. A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok az elszállításra vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek.

(7) A hulladékgyűjtő udvarban tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán – megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával – egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.

(8) A hulladékgyűjtő udvart úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladékgyűjtő udvarban elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul cserélni kell.

(9) A tárolás során a konténerekhez történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

(10) Az üzemeltetés során a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevőként ellátó koncessziós társaságnak, koncesszori alvállalkozónak gondoskodnia kell a hulladékgyűjtő udvar őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.

8. § (1) Veszélyes hulladék hulladékgyűjtő udvarban csak olyan műszaki védelemmel ellátott konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható konténerben) tárolható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását és csapadékvízzel történő érintkezését megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt tárolásra vonatkozó követelményeknek.

(2) Nyílt téri tárolás esetén a veszélyes hulladékot tartalmazó konténert a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – kármentővel ellátott aljzaton kell tárolni.

(3) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék a szakhatóság által jóváhagyott mennyiségben és módon tárolható. Azokat a konténereket, amelyek reakcióképes veszélyes hulladékot tartalmaznak, egymástól olyan távolságban kell elhelyezni, hogy felnyitáskor egymással ne léphessenek reakcióba.

(5) Biohulladék hulladékgyűjtő udvarban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegezségügyi követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott ideig tárolható.

(6) Hulladékgyűjtő udvarban vegyes hulladék nem tárolható.

(7) Hulladék az átvétel időpontjától számított 1 éven túl hulladékgyűjtő udvarban nem tárolható.

9. § (1) A hulladékgyűjtő udvarban hulladékot hasznosítani vagy ártalmatlanítani nem lehet.

(3) Azt a hulladékgyűjtő udvarban átvett hulladékot, amelyet nem a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevő tevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó előkezel, a hulladékgyűjtő udvart üzemeltető hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevő tevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó csak az átvett hulladék kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.

10. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevő tevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó a hulladékgyűjtő udvarban átvett és tárolt, valamint a hulladékgyűjtő udvarból elszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevő tevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó a hulladékgyűjtő udvar részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevő tevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolja. A hulladékgyűjtő udvar csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

(6) A hulladékgyűjtő udvar átvétellel, tárolással és előkezeléssel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet végző szakszemélyzetének hulladékgazdálkodási vagy környezetvédelmi szakirányú képesítéssel vagy szakoktatásban való részvételt igazoló dokumentummal kell rendelkeznie.

(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevő tevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó, valamint a települési önkormányzat

a) a hulladékgyűjtő udvar elérhetőségéről és működési rendjéről;

b) a hulladékgyűjtő udvar igénybevételeinek feltételeiről, így különösen a hulladékgyűjtő udvarban átadható hulladék jellegéről, fajtájáról, mennyiségéről; valamint

c) a hulladékgyűjtő udvar nyitvatartási rendjéről

a lakosságot a hulladékgyűjtő udvar bejáratánál, honlapján és a helyben szokásos módon tájékoztatja.

(9) Veszélyes hulladék tárolása esetén a hulladékgyűjtő udvar kialakítására és üzemeltetésére a 2. melléklet szerinti műszaki előírásokat is alkalmazni kell.

A Rendelet 1. melléklete szerint az ott *-gal megjelölt hulladékot valamennyi hulladékgyűjtő udvarban kötelezően át kell venni a hulladékgyűjtő udvar gyűjtési kapacitásának erejéig.

A dokumentációhoz csatolták a Rendelet szerinti hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzatát, amely megfelel a Rendeletben foglaltaknak.

A biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos tevékenységek feltételeit a *biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól* szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet szabályozza.

Az elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó külön előírásokat az *elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről* szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet tartalmazza.

A veszélyes hulladékok vonatkozásában a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait is figyelembe kell venni.

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az engedélyezett hulladékkezelési művelet meghatározása a *hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról* szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. sz. és 2. számú melléklete alapján történt.

A tevékenységbe bevonható hulladék típusát – azonosító kódját, megnevezését – a hatóság a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján határozta meg.

*

A hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Korm. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 7/A. § alapján történt.

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó nyilatkozatokban foglaltakat a rendelkező részben a hatóság előírta.

I. Az eljárásban a Kormányhivatal által vizsgált szakkérdések, az előírt feltételek indokolása:

1. A Kormányhivatal, mint vízügyi- és vízvédelmi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. nem veszélyes és veszélyes hulladékok hulladékgyűjtő udvaron történő gyűjtését végzi.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. CS/Z02/00875-6/2021. számon kiadott, majd legutóbb CS/Z02/05492-9/2023. számon módosított hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

A hulladékudvarba magánszemélyek az elkülönített, frakciónként szétválogatott (szelektív) hulladékot, lakossági eredetű, háztartási mennyiségű veszélyes hulladékot, valamint a szervezett közszolgáltatásban át nem adható, egyéb szilárd hulladékot adhatnak le.

A gyűjtési tevékenységbe bevont hulladékok mennyisége:

- Nem veszélyes hulladékok egyidejűleg betárolt mennyisége: 58,410 t – maximum betárolható: 83,97 t – átvethető mennyiség: 5100 t/év
- Veszélyes hulladékok egyidejűleg betárolt mennyisége: 5,505 t – maximum betárolható: 5,905 t – átvethető mennyiség: 100 t/év

A gyűjtési tevékenységbe bevont hulladékok elhelyezése:

- Nem veszélyes hulladékok: 120 literes, zárható fedéllel és a szaghatás ellen gumitömítéssel ellátott gyűjtőedényekkel;
- Veszélyes hulladékok: 1 db speciális zárható konténer 36 m³-es, azaz 14,77 m²-es alapterületű, teljes felülrácsozással, 2 db kapuval, 2 komponensű fehér színű poliuretán védőfestékkel, 2 db kármentő tálcával ellátott

A telephely vízellátása közműhálózatról biztosított. A telephelyen nem történik technológiai vízfelhasználás, így nem keletkezik technológiai szennyvíz sem. A telephelyen 1 fő kezelő napi vízigénye kb. 0,05 m³. Az üzemviteli épületben keletkező kommunális szennyvíz gyűjtése és ideiglenes tárolása 7,5 m³ térfogatú, zárt, vízzáróan kialakított vasbeton aknában történik. A szennyvíz elszállítását szippantó autó végzi, folyamatosan, igény szerinti rendszerességgel. A hulladékudvarban konténerek mosására és takarítására nem kerül sor, így ebből adódóan vízfelhasználás nem történik, szennyezett mosóvíz a telephelyen nem keletkezik. A betonburkolatról lefolyó csapadékvíz a hulladékudvar szilárd burkolata körül található nyíltszelvényű, burkolatlan övúrokba kerül, majd elszikkad.

A vízügyi- és vízvédelmi hatóság a rendelkező részben előírtakat a következőkkel indokolja:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy:

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a Kvtv. előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A Favir. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

A vízügyi- és vízvédelmi hatóság a rendelkezésére bocsátott tervdokumentációban foglaltak alapján megállapította, hogy a tevékenység megfelel a vízügyi- és vízvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak.

A vízügyi- és vízvédelmi szakkérdéseket a vízügyi- és vízvédelmi hatóság a Korm. rendelet 7/A. §, 3. sz. melléklet 3 – 6. pontjaiban foglaltak alapján vizsgálta; a vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapítja meg.

2. A Kormányhivatal, mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság szakkérdése vizsgálatában foglaltak indokolása:

Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zr.) hatálya alá tartozik.

A hulladékudvar, Tiszasziget külterületén, a 041/6 hrsz. alatt, hulladékudvar (Kh) övezeti besorolású területen található. É-i, K-i irányokban falusias lakóterület- terület (Lf) határolja, D-i irányban közlekedési út, majd attól D-re kertvárosias lakóterület (Lke), Ny-i irányban egészségügyi terület (Ke) helyezkedik el.

A legközelebbi védendő épület, Tiszasziget belterületi részén, kertvárosias lakóövezeti besorolású területen (Lke), a hulladékudvar bejáratától D-i irányba kb. 40 m-re, a Kossuth Lajos utca (523 hrsz.) alatt található.

A hulladékudvar hétfőtől szombatig 8:00-16:20-ig van nyitva.

A tevékenység végzése során, tekintettel arra, hogy sem előkezelés, sem pedig hasznosítási tevékenység nem történik, így az egyetlen zajforrást a hulladékok be- és kiszállítását végző gépjárművek, valamint a rakodás zaja jelentik.

A rendelkezésre álló adatok alapján a telephely vélelmezett hatásterületén (100 m) nincs védendő épület vagy védett terület.

Levegőtisztaság-védelem:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lr.) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A Lr. 26. § (1) bekezdése szerint „Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”

A Lr. 27. § (2) bekezdése értelmében „Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papír-hulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.”

A benyújtott tervdokumentáció szerint a Lr. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás nem létesült.

A földtani közeg védelme:

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik.

Az átvett hulladékok tárolása – mérlegelést követően – fajtánként külön-külön a hulladékudvar betonozott térrészén, illetve feliratozott, a kémiai hatásoknak ellenálló gyűjtőedényekben, konténerekben történik. A veszélyes hulladékok gyűjtőedényei fedett, zárt, korrózióálló festékkel lefestett, terhelhető acélrács padozattal rendelkező, kármentő tálcával ellátott konténerben kerültek elhelyezésre.

A telephely vizigénye közüzemi vízhálózatról biztosított.

A keletkező kommunális szennyvizet a telephelyi zárt, vízzáróan kialakított vasbeton aknában (7,5 m³) gyűjtik, és folyamatosan, havi rendszerességgel szippantó autó szállítja el engedéllyel

rendelkező szennyvíztisztító telepre ártalmatlanítás céljából. Technológiai vízfelhasználás nincs, így technológiai szennyvíz sem keletkezik.

A hulladékudvar szilárd burkolata körül nyíltszelvényű, burkolatlan övások kerültek kialakításra. A burkolatról lefolyó tiszta csapadékvíz az övásokban szikkad el. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Az engedélyes rendelkezik havária tervvel.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tevékenység során – normál üzemelési körülmények között – talajszennyezés nem következhet be. A telephelyi tevékenység többletterheléssel nem jár, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, a földtani közegben tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti közegek védelmét szolgáló feltételeket a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) rögzíti.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés alapján írta elő a környezetvédelmi hatóság.

Táj- és természetvédelem:

Az érintett külterületi ingatlan nem érint országos jelentőségű védett természeti területet és a Natura 2000 hálózathoz sem része, egyedi tájérték nem érintett, a tevékenység természetvédelmi érdekeket nem sért.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság nyilatkozatát a Korm. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése szerint, az 1. számú melléklet 4. pontja, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja alapján adta meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a Korm. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

II. A Járási Hivatalok által vizsgált szakkérdések indokolása:

1. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály CS-06/NEO/00400-2/2026. számú szakkérdés vizsgálatára vonatkozó nyilatkozata:

A Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenységéhez az engedélyező hatóság a CS-06/Z02/00875-6/2021. számon adott engedélyt, amit legutóbb a CS/Z02/05492-9/2023. ügyirat számú határozatban módosított. Az engedély 2026. február 26-ig hatályos, ezért a Kft. az engedély kiadását kérte. A tevékenység kiterjed a veszélyes és a nem veszélyes hulladékok típusára, valamint biológiailag lebomló konyhai és étkezési hulladékokra is. A hulladékok gyűjtése a hulladéklerakó udvarban történő leadás módján történik.

E tevékenység keretében a telephelyen képződő kommunális hulladék, valamint a tevékenység keretében átvett biológiailag lebomló hulladékok gyűjtését, tárolását, a tárolók és edényzetek megfelelő tisztán tartását, a higiéniát a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 6. § és 7. §-a alapján szükséges elvégezni. Az egészségügyi kártevők távoltartásáról, az ellenük való védekezésről a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §-a alapján, annak 4. számú melléklete szerint gondoskodni kell. A veszélyes anyaghasználat, az azzal való tevékenység a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM. rendelet 9. §-a alapján bejelentés köteles. A bejelentés az Országos Szakrendszeri Információs Rendszeren keresztül történik. Ezen veszélyes anyagokkal végzett tevékenység során a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény előírásai szerint kell gondoskodni az anyagok megfelelő tárolásáról (eredeti csomagolásukban, felcímkézett állapotban), használatáról, a személyi és a környezeti védelemről, valamint arról, hogy ezek az anyagok használatukra jogosulatlan személyhez ne kerülhessenek. A veszélyes anyagok felhasználási helyén legyenek elérhetőek a hozzájuk tartozó biztonsági adatlapok. A munkavállalók egészségének védelme érdekében, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális színijéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM–EüM együttes rendelet alapján a munkáltató gondoskodik a munkavállaló részére a megfelelő védőeszköz nyújtásáról, a tisztálkodás és fertőtlenítés lehetőségéről és a munkahelyi higiénia megteremtéséről. A dolgozók részére biztosított ivóvíz minőségére vonatkozóan, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek kell teljesülnie. A dolgozók részére közműves hálózaton keresztül biztosítják az ivóvizet, szociális vizet. A munkát végzők részére a hordozókon (tárgyak) és érintés útján terjedő fertőzések megelőzése érdekében a megfelelő tisztálkodást (pl: szappanos kézmosás) lehetővé kell tenni. A dohányzás tiltásának, valamint a dohányzóhelyek jelzéséről és az ezzel kapcsolatos tájékoztatásról a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. §-a alapján intézkedni szükséges. Elsősegélynyújtást az orvosi szakellátás előtt bárki végezhet, aki ehhez alapvető ismeretekkel rendelkezik.

Mindezekre tekintettel a népegészségügyi hatóság a nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtés tevékenységre vonatkozó engedély kiadásához a fent említett feltételek betartása mellett járult hozzá.

A népegészségügyi hatóság a nyilatkozatát a fentebb hivatkozott jogszabályok mellett, az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a rezgésexpoziciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet, a munkavállalókat érő zajexpozicióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet vonatkozó előírásai alapján adta ki.

A népegészségügyi hatóság hatáskörét és illetékességét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. §, 3. § és 4. §-ai, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. §, és 7. §-ai, valamint a 2. melléklet 128-132. pontjai és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet biztosítják.

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és a hiánypótlást a hatóság érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.

Az engedélyt a fentiek szerint, a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak alapján adta meg a hatóság.

A tevékenység végzésére és felhagyására vonatkozó előírásokat a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyer.) 7. § (2) bekezdésére és a 14. § (2) bekezdésére tekintettel tette a hatóság.

Az engedély érvényességi idejét a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság felhívja a figyelmet a következőkre:

- A Hnyer. 15. § szerint:

(1) A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha

a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,

b) megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,

c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy

d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

(2) A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha

a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint

c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

- A Ht. 84. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási hatóság az e törvényben, a Kvt.-ben, az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, illetve hatósági döntésben foglaltak megsértése esetén intézkedést hozhat, bírságot szabhat ki vagy figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet vagy természetes személyt.

- A Ht. 85. § szerint a hulladékgazdálkodási hatóság az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint, a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével

a) tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti [...].

- A Ht. 86. § (1) bekezdése szerint azt a természetes vagy jogi személyt, egyéni vállalkozót, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy amely

a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,

b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez,

a hulladékgazdálkodási hatóság az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

A hatóság rendelkezett arról, hogy jelen határozat véglegessé válásával érvényét veszti a CS/Z02/00875-6/2021. számon (KTO-azonosító: 34847-4-4/2021.) kiadott, és legutóbb a CS/Z02/05492-9/2023. számon módosított engedély.

A hatóság az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az ügyintézési határidő – figyelemmel az *igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény* 3. § (2) bekezdés 1. pontjára, valamint az *igazgatási szünet elrendeléséről szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet* 1. §-ára – 2026. március 28. napján jár le.

A döntés véglegessége az Ákr. 82. § (1) bekezdésén alapul. A döntés végrehajthatóságáról az Ákr. 132. §-a rendelkezik. E szerint, ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. A közigazgatási jogvita tárgyát a *közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 4. § (1) és (3) bekezdése határozza meg, a közigazgatási jogvitát a bíróság a Kp. 5. § (1) bekezdése alapján közigazgatási perben bírálja el, a közigazgatási perindítás lehetőségét az Ákr. 112. § és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

Az eljáró bíróság hatásköre a Kp. 12. § (1) bekezdésén, illetékessége pedig a 13. § (1) bekezdésén alapul. A Kp. 18. § (1) bekezdése határozza meg, hogy a közigazgatási pert mely hatóság ellen kell megindítani. A keresetlevél tartalmával és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket a Kp. 37-39. §-ai határozzák meg. A jogorvoslat elektronikus úton történő előterjesztéséről a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdései és a 29. § (1) bekezdése, valamint a *polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény* 608. §-a rendelkezik.

A keresetlevél előterjesztéséhez használható nyomtatványt a *polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet* tartalmazza.

Arról, hogy a hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény mikor minősül kézbesítettnek a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény* (a továbbiakban: Dáptv.) 27. §-a rendelkezik.

A Dáptv. 19. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja rendelkezései szerint a jogi képviselő, illetve a gazdálkodó szervezet, elektronikus ügyintézésre köteles. Az elektronikus ügyintézés módját a Dáptv. 20.§-a határozza meg.

A Kp. 50. § (4) bekezdése értelmében az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell. A Kp. 50. § (2) bekezdése alapján azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A Kp. 77. § (1) bekezdése alapján, ha egyik fél sem kérte a tárgyalás tartását, és azt a bíróság a perelőkészítés alapján maga sem tartja szükségesnek, a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

Az illeték mértékéről és az illeték-feljegyzési jogról való tájékoztatás az *illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* 45/A. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.

Az igazgatási szolgáltatási díj a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. mellékletének 10. pontjának B és C oszlopoi alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapozza meg.

Szeged, 2026. február 11.

dr. Salgó László Péter főispán
nevében és megbízásából:



Kapják:

1. OTTA TRIÓ Környezetvédelmi és Mérnöki Kft. (Karcus József) Cégkapu
2. Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (tájékoztatásul) Cégkapu
3. CSCSVKH Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály HKP
4. CSCSVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály Helyben
5. CSCSVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi,
Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály HKP
6. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6721 Szeged, Berliini krt. 16-18. (tájékoztatásul) (HKP)
7. Irattár

