Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2021 JÚN. 25
(HU-II/1. Hatarozatok / 097
HU-21-729*2/1

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁN

Ügyiratszám: CS/Z02/04932-11/2020.
Ügyintéző: dr. Gömöri Katalin / dr. Szondi Bence
Kriván Tímea
Fehér-Kiss Brigitta
Kávai Andrea
Tel.: +36 (62) 681-659

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély
Hiv. szám: -
Melléklet: -

# HATÁROZAT

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörben eljáró hatóság a **Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (6728 Szeged, Városgazda sor 1., KÜJ szám: 103 479 651; KSH szám: 25595417-3821-572-06) részére

**hulladékgazdálkodási engedélyt ad**

az alábbiak szerint:

**Az engedélyezett technológiák:**

**I. Válogatóüzem**

Telephely: Szeged, 01207/75 hrsz.
KTJ: 100 303 347

***Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:***
Nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés

*Az engedélyezett hulladékkezelési művelet megnevezése:*
**R12** Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.).
**D14** Átcsomagolás a D1-D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében.

*Az engedélyezett előkészítő művelet megnevezése:*

**E02 - 01** szétválasztás (szeparálás)
**E02 - 04** tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)
**E02 - 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)



5
52
31
2

**E02 - 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

**II. Építési és bontási hulladékfeldolgozó üzem**

Telephely: Szeged, 01207/84 hrsz.
KTJ: 101 946 365

*Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:*
Nem veszélyes hulladék gyűjtés, hasznosítás

*Az engedélyezett hulladékkezelési művelet megnevezése:*

**R5a** Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása;
**R12** Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.).
**R13** Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].

*Az engedélyezett előkészítő művelet megnevezése:*

**E02 - 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
**E02 - 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
**E02 - 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

**III. Üveg- és fémhulladék gyűjtőhely**

Telephely: Szeged, 01207/88 hrsz.
KTJ: 102 474 632

*Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:*
Nem veszélyes hulladék gyűjtés

*Az engedélyezett hulladékkezelési művelet megnevezése:*

**R12** Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.).

*Az engedélyezett előkészítő művelet megnevezése:*

**E02 - 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

Az engedély alapján átvehető, kezelhető hulladékok:

I. **A válogatóüzemben átvehető, kezelhető hulladékok:**

| Hulladék azonosító kód | Megnevezés | Éves mennyiség (t/év) |
|---|---|---|
| 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladék | 12 734,5 |
| 15 01 02 | műanyag csomagolási hulladék | |
| 15 01 04 | fém csomagolási hulladék | |
| 15 01 05 | vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | |
| 15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladék | |
| 20 01 01 | papír és karton | 2 265,5 |
| 20 01 39 | műanyagok | |
| 20 03 07 | lom hulladék | |
| **Összes éves mennyiség:** | | **15 000** |

II. **Az ÉBH üzemben átvehető, kezelhető hulladékok:**

| Hulladék azonosító kód | Megnevezés | Éves mennyiség (t/év) |
|---|---|---|
| 17 01 01 | beton | 61 000 |
| 17 01 02 | tégla | |
| 17 01 03 | cserép és kerámia | |
| 17 01 07 | beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól | |
| 17 03 02 | bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01- től | |
| 17 05 04 | föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03- tól | |
| 17 09 04 | kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól | |
| 19 12 09 | ásványi anyagok (pl. homok, kövek) | |
| **Összes éves mennyiség:** | | **61 000** |

III. **A telephelyen átvehető, gyűjthető hulladékok (Üveg- és fémhulladék gyűjtőhely):**

| Hulladék azonosító kód | Megnevezés | Éves mennyiség (t/év) |
|---|---|---|
| 15 01 07 | üveg csomagolási hulladék | 1300 |
| 17 02 02 | üveg | |
| 20 01 02 | üveg | |
| 20 01 40 | fémek | 300 |
| **Összes éves mennyiség:** | | **1600** |

**Előírások:**

*A tevékenység végzésére vonatkozó előírások:*

I. **Válogatóüzem**

1. A tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladék együttes mennyisége nem haladhatja meg a 15 000 t/év mennyiséget.

2. Az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Ennek figyelembevételével a fogadótéren egy időben legfeljebb 100 tonna előkezelésre váró lakossági szelektív hulladék gyűjthető, valamint a válogatómű mellett lévő bálatároló területén egy időben legfeljebb 600 tonna válogatott, bálázott hulladék gyűjthető.

II. **ÉBH üzem**

3. A tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladék együttes mennyisége nem haladhatja meg a 61 000 t/év mennyiséget.
4. Az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Ennek figyelembevételével a feldolgozó üzem tárolóterületén egy időben legfeljebb 13 536 tonna építési-bontási hulladék gyűjthető.
5. Abban az esetben, ha a hasznosítási tevékenység során keletkező alapanyag minősége nem megfelelő, illetve termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.

III. **Üveg-és fémhulladék gyűjtőhely**

6. A tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladék együttes mennyisége nem haladhatja meg az 1 600 t/év mennyiséget.
7. Az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Ennek figyelembevételével az üveghulladék gyűjtésére szolgáló ideiglenes tároló területén egy időben legfeljebb 400 t üveghulladék gyűjthető, valamint a fémhulladék gyűjtésére szolgáló területen egy időben legfeljebb 800 t fémhulladék gyűjthető.

*Általános előírások:*

8. Ezen engedély alapján hulladék szállítása nem végezhető.
9. Ezen engedély nem mentesít a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb hatósági engedély(ek) megszerzése alól.
10. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
11. Az engedélyben nem szereplő hulladéknak az átvétele tilos. Az átvehető hulladékkal együtt, azzal elkeveredve esetlegesen beszállított egyéb hulladékot ki kell válogatni.
12. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.
13. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon,

elkülönítetten, szelektíven - veszélyes hulladék esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon - gyűjteni.

14. Hulladékot csak olyan szervezetnek, vállalkozásnak - elsődlegesen hasznosítónak - lehet átadni, amely az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy amelynek az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
15. A hulladék átvételét a gyűjtőhely szabad kapacitásának, illetve a hasznosítás ütemének megfelelően kell végezni.
16. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
17. A hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig gyűjthető, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
18. A hulladéktároló hely és a válogatómű üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett történhet.
19. Az esetlegesen szétszóródott hulladékot haladéktalanul össze kell takarítani.
20. Az engedélyes köteles a tevékenység során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt, a tevékenység jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező lényeges változást - azok bekövetkezését követően haladéktalanul - bejelenteni a hatóságnak.
21. Az átvett, kezelt, valamint a keletkező hulladékokról a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell a hatóság felé teljesíteni.
22. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződés az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem mondható fel.
23. Minden év május 31-ig meg kell küldeni a környezetvédelmi biztosítás meglétéről szóló igazolást a hatóság részére.
24. Az engedélyezett tevékenység folytatása esetén a tárgyév február 28-ig felügyeleti díjat kell fizetni a hatóság részére.
25. A tevékenység végzéséhez a vonatkozó rendelet által meghatározott feltételeknek megfelelő környezetvédelmi megbízottat kell alkalmazni.
26. Ha az engedélyes az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

*A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:*

27. Amennyiben az engedélyes a tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal be kell jelenteni a hatóság részére.
28. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről az engedélyes köteles gondoskodni.

*

Szakkérdés vizsgálata:

1. *környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően:*

   - A tevékenység végzése során sem emberi, sem pedig környezeti ártalmat nem okozhat.
   - A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, a telep rovar-, és rágcsálómentességét biztosítani szükséges.
   - A hulladékudvar működése során a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.

2. *A nem veszélyes hulladékkal kapcsolatban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, a természet védelmére vonatkozó jogi követelményeknek való megfelelés vizsgálata:*

   *Levegőtisztaság-védelem:*
   - Tilos a légszennyezés, a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
   - A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
   - A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
   - A gépjárművek telephelyi felesleges üresjáratát kerülni kell.
   - A tevékenység során a porterhelést a minimálisra kell csökkenteni.

   *A földtani közeg védelme:*
   - A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
   - A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
   - A tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg *(B)* szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a vonatkozó jogszabály szerinti *(B)* szennyezettségi határértéknél vagy az annál magasabb *(Ab)* bizonyított háttér-koncentrációnál kedvezőtlenebb állapot a földtani közegben.
- A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
- A tevékenység során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a hatóságnak.

Szakhatósági állásfoglalás

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2599-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály megkeresése alapján, Szeged 01207/75, 01207/84 és 01207/88 hrsz. alatti ingatlanokon folytatott nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés, tárolás, hasznosítás tevékenységek végzésére irányuló hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban szakhatósági állásfoglalásomat az alábbiak szerint adom meg.

**A nem veszélyes hulladék előkezelés, tárolás, hasznosítás vonatkozásában szakhatósági hozzájárulásomat megadom az alábbi előírásokkal:**

1. Szeged 01207/75, 01207/84 és 01207/88 hrsz. alatti ingatlanokon folytatott tevékenységet a felszín alatti víz, illetve a felszíni vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.
4. Az érintett ingatlanok vízilétesítményeit vízjogi üzemeltetési engedély alapján, az abban foglaltak szerint kell üzemeltetni.
5. A vízjogi engedély hatálya alá eső vízilétesítményeket átalakítani, bővíteni, új vízilétesítményeket építeni csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet.
6. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 55. § (4) alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

*

**Az engedély területi hatálya:**
Szeged, 01207/75, 01207/84 és 01207/88 hrsz.

**Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 5 év.**

**A hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó üzemeltetési szabályzatokat a hatóság jóváhagyja.**

A döntés a közléssel végleges és végrehajtható, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

Az érdekelt a döntés ellen jogsérelemre hivatkozással közigazgatási pert indíthat.
Erre irányuló keresetét a döntés közlésétől számított 30 napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címezve, a döntést hozó hatóságnál nyújthatja be.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (IKR rendszer útján) terjesztheti elő.
Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.
A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, ha azonban a fél tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.
A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

A kérelmező az eljárás 710 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

# INDOKOLÁS

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Városgazda sor 1.) 2021. június 2. napján a Szeged, Sándorfalvi úti regionális települési szilárd hulladéklerakó tevékenységéhez kapcsolódó kérelmében felsorolt ingatlanokra (01207/75, 01207/84, 01207/88 helyrajzi szám) vonatkozó - Karcsú József - környezetvédelmi szakértő által készített - hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) iránti kérelmet nyújtott be a hulladékgazdálkodási hatósághoz (a továbbiakban: hatóság).

A *hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.)* 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

*A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése területi hulladékgazdálkodási hatóságként a megyei kormányhivatalt jelöli ki. A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység technológiája, jellemzői, körülményei:

**Az engedélyezett tevékenység leírása:**
A beérkező hulladékot mérlegelik oly módon, hogy a szállítójárművet a telepre érkezéskor, majd a telepet elhagyva visszamérik a hídmérlegen. Amennyiben az egyes technológiákból kikerül hulladék, amit a telepen kezelnek tovább más technológiában, akkor azt szintén hídmérlegen mérik le a pontos nyilvántartás és anyagmérleg biztosítása érdekében.
Az átvételhez szükséges ellenőrzések, minősítések és dokumentálások adatai számítógépes nyilvántartásba kerülnek. A beszállított hulladékok összetételének ellenőrzése szemrevételezéssel történik. Ezt követően a központba beérkező hulladékokat a technológia szerinti területre szállítják.

I. **Válogatómű**
A szelektíven gyűjtött lakossági hulladékot hulladékszállítási engedély birtokában, közszolgáltatás (gyűjtőjárat) keretein belül szállítják be a telepre.
A lakossági szelektív, valamint a gyűjtőszigetekről begyűjtött sárgazsákos és ömlesztett szelektív hulladék a hulladékválogató műben kialakított fogadótéren kerül leürítésre. A fogadótér területe összesen 420 m², ahol egyszerre 100 t előkezelésre váró lakossági szelektív hulladék gyűjthető.
A fogadását követően a hulladékot a válogatócsarnokban elhelyezett GASSNER RecTec Fördemat típusú zsáktépő gépbe adagolják. A zsákfeltépő berendezésből szállítószalagon keresztül ballisztikus szeparátorra kerül a hulladék, ahol szétválasztásra kerülnek az apró szemcséjű hulladékok (konténer) és a nehéz

frakciók (optikai szeparátor). Az optikai szeparátor által leválasztott 2D alakzatú hulladékok (papír, műanyag) egymástól elkülönítve, ömlesztve a szeparátor alatti konténerekbe jutnak, ahonnan azokat a tömörítőbe szállítják. A hulladékáramból kiválasztott 3D alakzatú hulladékok szállítószalag segítségével a kézi válogatóba kerülnek. A futószalagról az anyagában még hasznosítható hulladékokat (pl.: műanyag fólia, PET palack, alumínium, italos doboz, stb.) leszedik, majd fajtánként a megfelelő garatba dobják, ahonnan az gyűjtőboxba (6 db), végül felhordó szalag segítségével a tömörítőbe jut. A ki nem válogatott hulladék futószalagon egy mágneses válogatóra jut, ahol a fémtartalmú hulladék leválasztásra kerül, a többi hasznosításra alkalmatlan hulladék pedig egy gyűjtőkonténerbe jut, melyet szállító járművel felszállítanak a depóniára ártalmatlanítás céljából. A válogatómű kapacitása 2,5 t/h, azaz 15 000 t/év, 3 műszakos munkarendben.
A szétválogatott, bálázott hulladékot a válogató üzem mellett 2 db, egyenként 375 m² alapterületű könnyűszerkezetű, összesen 5 182 db bála (600 t) tárolására alkalmas sátorban gyűjtik elszállításig.

II. **Építési-bontási hulladék kezelése (ÉBH üzem):**

Az engedélyes, vagy az ügyfelek által a telepre szállított építési-bontási hulladék a hídmérlegen történő lemérést követően az ÉBH üzembe kerül, ahol mechanikai kezelést követően termék, illetve hasznosításra alkalmatlan másodlagos hulladék keletkezik belőle.
A szelektíven gyűjtött és ilyen módon beérkező törmeléket az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen, fajtánként elkülönítve, ömlesztve tárolják. Az anyagában hasznosítható, vegyes építési-bontási hulladékot külön tárolótéren gyűjtik, és szétválogatást követően juttatják a fajtájának megfelelő gyűjtőhelyre. A válogatott inert hulladék kanalas rakodó és szállítószalag segítségével saját tulajdonú pofás törőgépbe kerül.
Az összetört és osztályozott anyag oldalperemes szállítószalag segítségével, támfallal körülvett tárolóhelyeken (8 db „bunker") kerül frakciónként elhelyezésre. Az építési-bontási hulladék mechanikai kezelése során létrejött, termékként nem forgalmazható, másodlagos hulladék frakciót hulladékként nyilvántartják. A kezelés során keletkező másodlagos, még hasznosítható hulladékot (pl. fémek) elkülönítetten gyűjtik, majd átadják engedéllyel rendelkező vállalkozásnak. A hasznosításra nem alkalmas, vegyes építési-bontási hulladék válogatást követően a lerakóra kerül.
Az ÉBH üzem hulladékfeldolgozó kapacitása 50 t/h, mely egyműszakos munkarenddel számolva 108 000 t/év. A feldolgozó üzem összterülete: 8 262 m², 13 536 t tárolókapacitással.

III. **Üveg- és fém hulladék gyűjtése:**

A szelektív gyűjtőszigetekről, a hulladék udvarokról, az ÉBH-üzemből kiválogatott (fém vas és a nem vas fémek), valamint a külső beszállítóktól származó, fém és üveg hulladékokat további hasznosító szervezethez történő átadásig gyűjtik.
Az üveghulladék gyűjtésére szolgáló ideiglenes támfallal körbehatárolt, betonozott térrész területe 300 m², tárolókapacitása: 400 t/év; a fémhulladék gyűjtésére szolgáló terület pedig kőzúzalékkal felszórt 450 m² terület 800 t/év tárolási kapacitással. A gyűjtött hulladék évente többször, fajtánként eltérő gyakorisággal szerződés keretein belül kerül elszállításra. A gyűjtött hulladék olyan kezelőnek kerül átadásra, aki

engedélye alapján azt nagyobb mértékben tudja hasznosításra (újrafeldolgozásra) előkészíteni.
Az engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

Az engedélyes a Generali Biztosító Zrt.-vel kötött környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik, a kötvény száma: 96100104123926500. Környezetet veszélyeztető rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a benyújtott kárelhárítási terv alapján járnak el.

Előírások indoklása:

A Ht. alapján:
„4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
6. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.
(2) Aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.
(3) A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatára való előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.
(5) Hulladékkal történő környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosítás esetén a Kvt. rendelkezései szerint kell eljárni.
12. § (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.
(2) A gyűjtő tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.
(3) A gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
(4) A hulladékbirtokos a hulladékot a 15. § (1) bekezdésében meghatározott hasznosítási művelet megvalósíthatósága, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.

15. § (5) A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.

31. § (2) bekezdése alapján a hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről, amely az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, a hulladék hulladékkezelőnek, szállítónak, gyűjtőnek, közvetítőnek, kereskedőnek, közszolgáltatónak történő átadása – ideértve a hulladék hulladékgyűjtő ponton vagy hulladékgyűjtő udvarban történő átadásának esetét is –, vagy a hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadása útján történhet.

(5) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató részére történő átadás kivételével -, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

56. § Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.

62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

71. § A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet,

*b)* amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez [...].

72. § (1) A pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésre áll.

82/A. § (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat - kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik -, tárgyév február 28-ig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül."

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat egyrészt *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet,* másrészt *a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet* tartalmazza.

A tevékenységbe bevonható hulladék típusát - azonosító kódját, megnevezését - a hatóság *a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet* alapján határozta meg.

Az engedélyezett előkészítő művelet meghatározása *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet* (a továbbiakban Hnyer.) alapján, az engedélyezett hulladékkezelési művelet meghatározása *a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet* 2. számú melléklete alapján történt.
A Hnyer. 14. § (5) bekezdése szerint, ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

A környezetvédelmi megbízottra vonatkozó előírást *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet,* valamint *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet* tartalmazza.

A tevékenység végzésére és felhagyására vonatkozó előírást a Hnyer. 14. § (2) bekezdésére tekintettel tette a hatóság.

A hulladéktároló helyek és a válogatómű üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezik.

*

A szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresések a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján történtek.
A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírta a hatóság.

<u>A közegészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:</u>

A hatóság nyilatkozatát *a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet* vonatkozó előírásai alapján adta ki.

<u>A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:</u>

<u>*Zaj- és rezgésvédelem:*</u>

A telephely Szeged külterületén, a belterülethez képest É-i irányban, különleges hulladéklerakó (Kh) területi övezetben található, melynek környezetében mezőgazdasági, véderdő és gazdasági területek találhatók.
A tevékenység a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Zr.) hatálya alá tartozik.
A Zr. 5. § (3) bekezdése alapján a vélelmezett zajvédelmi hatásterületen belül (100 méter) nincs védendő épület.

*Levegőtisztaság-védelem:*
*A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: Lr.) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
A Lr. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.
Előírásokat a diffúz kiporzás csökkentése érdekében tette a hatóság.
A benyújtott dokumentáció szerint a Lr. hatálya alá tartozó engedélyköteles légszennyező pontforrás nem létesült.

*A földtani közeg védelme:*
A telephelyi tevékenység veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés, hasznosítás.
A talaj szempontjából fizikai hatótényezőként a területfoglalással, illetve a be- és kiszállítást végző járművek által okozott taposással (tömörödés) kell számolni, a hatás azonban csak lokális jellegű.
A tevékenység végzése során - normál üzemelési körülmények között - talajszennyezés nem következhet be. A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem (zárt épületek; burkolt, vízelvezető rendszerrel ellátott térrészek) mellett zajlik. A szociális vízellátás közüzemi vízhálózatról, a technológiai saját kutakról biztosított. A kommunális szennyvizet zárt szennyvízgyűjtő aknákban gyűjtik, majd tengelyen elszállíttatják engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre ártalmatlanítás céljából.
A telephelyen a depóniák locsolása történhet a kiporzás megakadályozásának céljából, azonban a locsolásra használt víz a depóniák felületéről elpárolog, elszikkad. Egyéb technológiai vízfelhasználás a telephelyen nem történik.
A kerékfertőtlenítő medence esetleges túltöltése esetén az elhasznált fertőtlenítő folyadék egy zárt, 1,7 $m^3$-es gyűjtőaknába kerül, ahonnan szippantással eltávolítják, majd tengelyen elszállíttatják azt.
A szennyezett csurgalékvíz, valamint a keletkezett szennyvizek egy része a szennyvíztisztítóba kerül gyűjtésre és kezelésre. A tisztított szennyvizet normál üzem esetén a depóniára visszalocsolják, havária esetén pedig befogadó a Rózsa tanyai csatorna, mely a Szillér-Baktói belvízelvezető csatornába ömlik.
A telephely burkolt felületeiről származó tiszta csapadékvizek elvezetését, átmeneti tározását a telephelyen kiépített belső üzemi csatornák és vízelvezető árkok, valamint átmeneti tározók biztosítják. A tiszta útburkolatról származó csapadékvizek vízelvezető árokba kerülnek, ahol elszikkadnak. Az épületek tetőszerkezetéről összegyűlt csapadékvizeket a telephely ÉK-i részén létesült 5.800

$m^3$ kapacitású csapadékvíz tározóban gyűjtik. A tározóból a víz az üzemi csapadékvíz elvezető árokba átemelhető. A belső üzemi csatornákon elvezetett tiszta csapadékvizek befogadója a Rózsa-Tanyai csatornán, a Fertő-Szikhalmi csatornán, a Baktó-Máv melletti csatornákon keresztül a Szillér-Baktói csatorna. A felszíni vizekbe csak nem szennyezett területekről származó csapadékvizek bevezetése történik. Az építési és bontási hulladék üzem betonozott térrészéről elfolyó csapadékvizek az üzem körül kialakított földmedrű övárokban szikkadnak el. A felszíni vizekben történő bebocsátás önellenőrzési terv alapján történik.
Havária a szállítójárművek okozta üzemanyag, hidraulikaolaj, kenőzsír elcsepegése, elfolyása, illetve hulladék környezetbe kerülése esetén következhet be. Esetleges havária bekövetkezésekor, szükség esetén talajcserével, a szennyező anyag felitatásával, összegyűjtésével, majd veszélyes hulladékként történő elszállításával, a szennyeződés gyorsan lokalizálható, a környezetszennyezés minimalizálható. A havária esetek elkerülése azonban az anyagmozgató- és szállítójárművek megfelelő karbantartásával, az üzemelési utasítások betartásával biztosítható. A telep rendelkezik havária tervvel.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység - a földtani közeg védelme szempontjából - a területre vonatkozóan többletterheléssel nem jár, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, a földtani közegben tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be.

A hatóság feltételeit a földtani közeg védelme érdekében írta elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját *a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény* 6. § (1) bekezdése tartalmazza.
A felszín alatti közegek védelmét szolgáló feltételeket *a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: *Favir.*) rögzíti.
A *(B)* szennyezettségi határértéket *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet* határozza meg.
A műszaki védelem kialakítását a *Favir.* 10. § (1) bekezdés alapján írta elő a hatóság.

*Természetvédelem:*
Az érintett külterületi ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érintenek, a tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért.

A szakhatóságokat *az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet* 1. § (1) bekezdése alapján kereste meg a hatóság 2021. június 8-án.
A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírta a hatóság.

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

*„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály fenti számú, 2021. június 08. napján fenti számon érkeztetett megkeresésében a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Városgazda sor 1.) képviseletében Karcsú József környezetvédelmi szakértő által indított, nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés, hasznosítás tevékenységek végzésére irányuló hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban.*

*Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésben foglaltak, valamint 1. sz. mellékletének 19. táblázata 57. és 58. pontja alapján az engedélyezési hatósági eljárásban a vízvédelmi, illetve vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy*

- *a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e,*
- *a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás*

*vizsgálata.*

***Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 57. és 58. pontja a nem veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a területi vízügyi, vízvédelmi hatóságot nem jelöli ki eljárásban bevonandó szakhatóságként, ezért ezen tevékenységre jelen szakhatósági hozzájárulás nem vonatkozik.***

*Az adott ingatlanok ivóvízbázis-védelmi területet, nagyvízi medret nem érintenek.*

*A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megküldött, az OTTA TRIÓ Kft. (6722 Szeged, Répás u. 36.) által 05-051/2021/107-08 számon készített engedélyezési dokumentációt, amely alapján, a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.*

*A kérelem szerint ingatlanokon az alábbi tevékenységek végzésére kerül sor:*
- *Szeged, 01207/75 hrzs; Hulladék válogató: Nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása*
- *Szeged, 01207/84 hrsz; Építési és bontási hulladékfeldolgozó (ÉBH-) üzem: Nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, hulladék újrahasznosítása*
- *Szeged 01207/88 hrsz; Fém- és üveghulladék tárolás: Nem veszélyes hulladék gyűjtése*

*VÍZELLÁTÁS:*

*Technológiai-, locsolási vízigények:*

*Locsolási, kocsimosási, kőtörő permetvíz ellátási, kerékmosó töltési célú technológiai víz biztosítása 1 db sekélymélységű és 2 db rétegvizes kútból vételezett vízzel történik.*

*Ivóvíz:*

*A telephelyek ivóvízzel történő ellátását a közüzemi vízhálózatról vételezett vízzel oldják meg. Szociális vízigény: 0,5-1,0 m3 /d*

*SZENNYVÍZ, CSURGALÉKVÍZ:*

*Jelenleg az érintett ingatlanokat is magába foglaló regionális hulladéklerakó telepen keletkező összes csurgalék és szennyvíz (kivéve a hulladékválogató, szociális épületekben keletkező, zárt aknában gyűjtött kommunális szennyvíz) a központi szennyvízgyűjtő aknába (V = 22 m³) kerül gravitációs, vagy nyomott vezetéken keresztül. Az aknából a kevert szennyvízmennyiséget a biológiai, élőgépes szennyvíztisztító berendezésre emelik át az aknába telepített végátemelő szivattyúval. Az átemelt szennyvízmennyiséget mérik. Az akna nyolc belépő csonkkal rendelkezik, megnevezésük a következő:*

- *Gázhasznosító kondenzvíz*
- *Komposztáló telep szennyvíz*
- *Biogáz vezetékek kondenzvíz*
- *Hulladéklerakó csurgalékvíz 1-es és 2-es ág (az akna előtt egyesítve)*
- *Résfal szivárgóvíz 1-es ág*
- *Résfal szivárgóvíz 2-es ág*
- *Építési törmelék feldolgozó szennyvíz*
- *Tisztító iszapvíz*

*A tisztított szennyvíz normál üzemben vagy a depóniára kerül visszalocsolásra (a tűzivíztározón keresztül), vagy a tisztítótechnológia elejére, haváriа helyzetben pedig a 01204 hrsz.-ú önkormányzati csatorna fogadja.*

*CSAPADÉKVÍZ:*

*Az adott ingatlanok esetében a tiszta útburkolatról származó csapadékvizek vízelvezető árokba kerülnek, ahol elszikkadnak.*

*Az épületek tetőszerkezetéről összegyűlt csapadékvizeket a telephely ÉK-i részén létesült 5 800 m³ kapacitású csapadékvíz tározóban gyűjtik. A tározóból a víz az üzemi csapadékvíz elvezető árokba átemelhető.*

*A telephelyen keletkező csapadék- és haváriа helyzetben a tisztított csurgalékvíz elvezetési útvonal: belső üzemi csatorna →Szeged, 01204 hrsz.-ú, Rózsa tanyai csatorna 0+767 km sz.→ Fertő-Szikhalmi csatorna 0+985 km sz . → Baktó MÁV melletti csatorna 1+600 cskm sz.. →Szillér-Baktó-Fertői főcsatorna 6+640 cskm sz. →Tápéi főcsatorna 0+058 cskm sz. → Tápéi szivattyútelep →Tisza folyó 174,75 fkm.*

*A földtani közeg és a vizek védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak és a tevékenységből eredően a földtani közeget és a vizeket érő terhelés alatta marad a vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.*

*A rendelkező részben tett előírásaink indoklása:*

*A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy*

*a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;*
*b) megelőzze a környezetszennyezést;*
*c) kizárja a környezetkárosítást.*

*A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.*

*A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.*

*A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.*

*Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó (Szeged, Sándorfalvi út) vízilétesítményeit (ivóvíz, tűzivíz, ill. iparivíz ellátó, szennyvíz-, csurgalékvíz- és csapadékvíz-elvezető rendszer, valamint szennyvíztisztító létesítmények, és monitoring rendszer) a 10603-3-27/2011. számon kiadott és többször, legutóbb 35600/40-13/202.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély birtokában végzi. A vízilétesítmények üzemeltetését az engedélyben foglaltaknak betartásával kell végezni.*

*A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével műszaki védelemmel folytatható.*

*A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján a tevékenység - a rendelkező részben megadott feltételek betartásával - megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak.*

*Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.*

*A szakhatósági megkeresés 2021. június 08. napján érkezett hatóságunkra. A szakhatósági állásfoglalást a fentiekre tekintettel ügyintézési határidőn belül adtuk ki.*

*Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.*

*A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.*

*A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki."*

*

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt hatóságunk érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.

*Jelen határozat kiadását követően a 11099-19-84/2017. azonosító számon kiadott, többször módosított egységes környezethasználati engedély hivatalból módosításra kerül a környezet- és természetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság által.*

A dokumentációhoz csatolták a Rendelet szerinti hulladéktároló hely és válogatómű üzemeltetési szabályzatát, amely megfelel a rendeletben foglaltaknak.

Az engedélyt a fentiek szerint a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak alapján adta meg a hatóság.

Az engedély érvényességi idejét a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg a hatóság.

<u>A hatóság felhívja a figyelmet a következőkre:</u>

- A Ht. 84. §-a szerint:

(1) A hulladékgazdálkodási hatóság az e törvényben, a Kvt.-ben, az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, illetve hatósági döntésben foglaltak megsértése esetén intézkedést hozhat, bírságot szabhat ki vagy figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet vagy természetes személyt.

(2) A hulladékgazdálkodási hatóság azt a gazdálkodó szervezetet, amely hulladékot termékként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, kötelezi a hulladék melléktermékként történő felhasználásának, forgalmazásának, illetve tárolásának beszüntetésére, valamint a hulladék – a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott – hulladékjegyzék szerint történő besorolására.

- A Ht. 85. §-a szerint

a hulladékgazdálkodási hatóság az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint, a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével

a) tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti,

b) vállalkozás, létesítmény működési engedélyét feltételhez kötheti, módosíthatja, felfüggesztheti, visszavonhatja, illetve kezdeményezheti annak visszavonását [...].

- A Hnyer. 15. §-a szerint:

(1) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha

a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,

b) megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,

c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy

d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

(2) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha

a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint

c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

- A Ht. 86. §-a szerint

(1) Azt a természetes vagy jogi személyt, egyéni vállalkozót, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy amely

a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,

b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez,

c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a hulladékgazdálkodási hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz, tárol, vagy

d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz,

a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

*

A hatóság *az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2021. július 13.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a döntés a közléssel lesz végleges.
A közigazgatási perindítás lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél előterjesztésének határidejéről és módjáról szóló tájékoztatást a hatóság *a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény* (a továbbiakban: Kp.) 37-40. §-ai alapján adta.
Az eljáró bíróság hatásköre és illetékessége a Kp. 12. § (1) bekezdésén, valamint 13. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási perben a felet *az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény* (a továbbiakban: Itv.) 62. § (1) bekezdés h) pontja értelmében tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. Az illeték mértéke az Itv. 45/A. § (1) bekezdése szerint alakul.

A Kp. 50. § (2) és (4) bekezdése alapján az azonnali jogvédelem iránti kérelmet indokolással ellátva, és az annak alapjául szolgáló iratok benyújtásával kell előterjeszteni, az elrendelésének alapjául szolgáló tényeket pedig valószínűsíteni kell. Azonnali jogvédelem keretében kérhető halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés és előzetes bizonyítási elrendelése.

A peres eljárás illetékét és a perköltséget a félnek a pernyertesség függvényében kell viselnie, arról a bíróság az eljárást befejező döntésében határoz majd. A peres eljárásban a bíróság kérelemre költségmentességet engedélyezhet, ekkor a fél mentesül az illeték megfizetése alól, azonban az esetleges költségmentesség sem mentesíti a hivatal perköltségének viselése alól pervesztessége esetén.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* 1. számú mellékletének 4.6., 5., valamint 7. pontja alapján határozta meg a hatóság.

A hatóság hatáskörét a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Szeged, 2021. június 24.

**dr. Juhász Tünde**
kormánymegbízott nevében és megbízásából:

**dr. Vér Zalán**
főosztályvezető

Kapják:

1. Karcsú József *Ügyfélkapu*
2. Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. *(tájékoztatásul) Cégkapu*
3. CsCsMKH Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. *nepeu.szeged@csongrad.gov.hu - elektronikus úton*
4. CsCsMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály *Helyben*
5. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Oszt. 6728 Szeged, Napos út 4. *HKP*
6. CsCsM-i Katasztrófavédelmi Ig. 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. *(tájék.) HKP*
7. Irattár

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2021.06.24 15:25:16
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Nagy Judit